MEHR AUS HOLZ.

EGGER

Lieferverzeichnis

Ihr Projekt. Möglich gemacht.

Egger Kollektion Dekorativ 2017–2019

Version Januar 2017

U717 ST9

Umwelt und Nachhaltigkeit

Ressourcenschonung hat bei EGGER oberste Priorität. Sie zählt schon seit Gründung des Unternehmens zu unseren Kernwerten. Wir unterstützen eine nachhaltige Forstwirtschaft und leben den Kreislaufgedanken durch integrierte Produktionsstandorte. Für die Energieerzeugung setzen wir auf eigene Biomasseheiz- und Kraftwerke; wir investieren in energieeffiziente Fertigungstechnik und umweltfreundliche Logistiksysteme. Um CO_2-Emissionen zu reduzieren, nutzen wir Holz zuerst stofflich und dann thermisch in einem geschlossenen Kreislauf.



EGGER schafft Transparenz.

Die Überprüfung unserer Produkte unter Nachhaltigkeitsgesichtspunkten, z.B. in öffentlichen Ausschreibungen oder für ein als nachhaltig zertifiziertes Gebäude, soll so einfach wie möglich sein. Wir fassen alle umweltrelevanten Daten unserer Werkstoffe in EPDs (Umwelt-Produktdeklarationen) zusammen und machen sie öffentlich zugänglich. Das erleichtert Architekten und Verarbeitern die Wahl der Materialien und die Zertifizierung von Gebäuden. Dank EGGER EPDs schnell und einfach zu vollständigen Unterlagen!

Für unsere Produktionsstandorte setzen wir auf umfassende Energie- und Umweltmanagementsysteme. Wo nötig auch international zertifiziert nach ISO 14001, EMAS und ISO 50001.

QR-Code zur Umweltbroschüre

Weitere Informationen finden Sie unter www.egger.com/umwelt

EGGER Kollektion Dekorativ 2017–2019

Überzeugende Lösungen im Dekor- und Materialverbund

Technische, ästhetische und wirtschaftliche Anforderungen können bei der Umsetzung eines Projektes zu einer Herausforderung werden. Mit der großen Vielfalt möglicher Kombinationen in der neuen EGGER Kollektion Dekorativ 2017–2019 bieten wir Ihnen für alles die passende Lösung und das richtige Produkt. Mit kompromisslos hochwertigen Oberflächen, Dekoren und Strukturen werden Sie Kundenerwartungen sogar noch übertreffen. Profitieren Sie von Komplettlösung und Service aus einer Hand.

Unser aktuellstes Lieferverzeichnis finden Sie immer online unter www.egger.com/lieferverzeichnis.

04–05 Lieferverzeichnis Weiss-Dekore
06–22 Lieferverzeichnis Unifarben, Holz- & Materialreproduktionen
23 NCS/RAL/Pantone Farbwerte Unifarben
24 Trägerplatten
25 Eurodekor melaminharzbeschichtete Spanplatten
26 PerfectSense Lackplatten
27 Eurolight Leichtbauplatten
28–29 Schichtstoffe
29 Kompaktplatten
30–31 Kanten
32–33 Arbeitsplatten, Fensterbänke
34 - 39 9-Grid System

Weiss-Dekore

● sofort ab Lager lieferbar

○ Lieferzeit: **kurzfristig**, je nach Produktspezifikation
Details unter www.egger.com/lieferverzeichnis

Preisgruppen
Standard = ST
Classic = CL
Creativ = CR
Premium = PR
Feelwood = FE
PerfectSense = PG, PM

nur für vertikale Anwendungen

Q = Hirnholzkante

Alle Maße in mm

					Eurodekor					Schichtstoffe							
				Preisgruppe	2.800 × 2.070 × 8	2.800 × 2.070 × 19	2.800 × 2.070 × 25	2.800 × 2.070 × 10 / 12 / 16 / 22	Mehrlagenaufbau (→ Seite 25)	Standardformat 2.800 × 1.310 × 0,8	XL-Format 2.790 × 2.060 × 0,8	Rollenware 2.000 - 5.610 × 1.310 × 0,6	Schichtstoff mit farbigem Kern 2.800 × 1.310 × 0,8	Schichtstoffe in Türformaten 2.150 × 950 × 0,8 2.150 × 1.020 × 0,8	Kompaktplatten 2.790 × 2.060	PerfectSense 2.800 × 2.070 × 19	Eurolight Leichtbauplatten
	GFE		Grundierfolie		○	○	○	○									○
	1110	MA	Lackierfähige ABS-Kante														
			Weiss-Dekore														
	W908	SM	Basisweiss	ST	○	○	○	○	○	●							○
	W908	ST2	Basisweiss	ST	○	○	○	○	○	●					○		○
	W911	SM	Cremeweiss	CL	●	●	●	●	○	●							○
	W911	ST2	Cremeweiss	CL	●	●	●	●	○	●					○		○
	W911	ST15	Cremeweiss	CL	●	●	○	○	○	●				●	○		○
	W980	SM	Platinweiss	ST	●	●	●	●	○	●							○
	W980	ST2	Platinweiss	ST	●	●	●	●	○	●		●			○		○
	W980	ST15	Platinweiss	ST	●	●	●	●	○	●				●	○		○
	W1000	HG	Premiumweiss							●							
	W1000	PG/ST2	Premiumweiss	PG												●	
	W1000	PM/ST2	Premiumweiss	PM						●						●	
	W1000	ST9	Premiumweiss	CR	●	●	○	○	○	●				●	●		○
	W1000	ST16	Premiumweiss	CR	●	●	○	○	○	●							○
	W1000	ST22	Premiumweiss	CR	●	●	○	○	○	●				●	○		○
	W1000	ST38	Premiumweiss	PR	○	○	○	○	○		●						○
	W1000	ST76	Premiumweiss							●		●					
	W1000	ST86	Premiumweiss							●				●			
	W1000	ST89	Premiumweiss							●		●					
	W1001	HG	Solid Premiumweiss										●				
	W1001	ST9	Solid Premiumweiss						● 18 mm				●		●		
	W1100	HG	Alpinweiss							●							
	W1100	PG/ST2	Alpinweiss	PG												●	
	W1100	PM/ST2	Alpinweiss	PM						●						●	
	W1100	ST9	Alpinweiss	CR	●	●	○	○	○	●				●	○		○
	W1100	ST30	Alpinweiss	PR	●	●	○	○ 16 mm									○
	W1101	ST9	Solid Alpinweiss										●				
	W1200	ST9	Porzellanweiss	CR	●	●	○	○	○	●					○		○
	W1300	ST9	Polarweiss	CR	○	○	○	○	○	●					○		○

	Sicherheitskanten (Akzentkanten → Seite 22)									Arbeitsplatten			
	23 × 0,4 (200 m) unbeschichtet 23 × 0,4 (100 m) mit Schmelzkleber	23 × 0,8 (75 m)	23 × 1,0 ABS / 23 × 1,3 PMMA (75 m)	23 × 2,0 (75 m)	33 × 0,8 (75 m)	33 × 2,0 (75 m)	43 × 0,8 (25 m)	43 × 1,5 (25 m)	43 × 2,0 / 54 × 2 (25 m)	Mod. 300/3, gerundet, P2 Träger 4.100 × 600 × 38 einseitig profiliert 4.100 × 920 × 38 beidseitig profiliert	Mod. 100/1.5, gerade Kante, P2 Träger 4.100 × 600 × 38 einseitig bekantet 4.100 × 920 × 38 beidseitig bekantet	Mod. 300/3 und MOD 100/1.5, P3 Träger 4.100 × 650 × 38 einseitig profiliert	Fensterbänke (→ Seite 33)
GFE													
1110		●		●	●	●	○		○				
W908	○	○		○		○			○				
W908	○	○		○		○			○				
W911	●	●		●	●	●			○				
W911	●	●		●	●	●			○				
W911	●	●		●		○			○				
W980	●	●		●	●	●			○				
W980	●	●		●	●	●		●	○	●		● MOD 300/3	●
W980	●	●		●	●	●			○				
W1000				○									
W1000			●										
W1000			●	○									
W1000	●	●		●		○			○				
W1000	●	●		●		○			○				
W1000	●	●		●		○			○				
W1000	○	○		○		○			○				
W1000				○				●		●			
W1000				○									
W1000				○				●			●		
W1001													
W1001													
W1100				○									
W1100			●										
W1100			●	○									
W1100	●	●		●		○			○				
W1100	●	●		●		○			○				
W1101													
W1200	●	●		●		○			○				
W1300	○	○		○		○			○				

Eurodekor melaminharzbeschichtete Spanplatten
(→ Seite 25)
- **Sofort ab Lager lieferbar:** siehe Tabelle
  Auf Anfrage verfügbar: Dicken 28, 30, 32 und 38 mm in P2 Qualität.
  Weitere Trägermaterialien P2 F****, P3, Flammex, MDF, Combiline (ausgenommen Eurodekor ST30)

Schichtstoffe (→ Seite 28)
- **Sofort ab Lager lieferbar:** siehe Tabelle
  Auf Anfrage verfügbar: Schichtstoffverbundplatte (→ Seite 29)

Kompaktplatten (→ Seite 29)
- **Sofort ab Lager lieferbar** in 8 und 13 mm mit schwarzem Kern, W1001 ST9 mit weißem Kern
  Auf Anfrage verfügbar: Dicken 3, 5, 6, 8, 10, 12 und 13 mm mit schwarzem oder weißem Kern; Flammex Ausführung nur mit schwarzem Kern in den Dicken 6, 8 und 10 mm

PerfectSense (→ Seite 26)
- **Sofort ab Lager lieferbar:** siehe Tabelle
  Vorderseite PerfectSense Matt oder Gloss, Rückseite ST2, Trägerplatte MDF
  Schichtstoff PerfectSense Matt 2.800 × 1.310 × 0,8 mm (siehe Tabelle)
  Alle PerfectSense Oberflächen werden mit Schutzfolie geliefert

Eurolight Leichtbauplatten (→ Seite 27)
Verfügbar in 2.800 × 2.070 × 38 mm und 50 mm, Decklage 8 mm P2
- als Rohspanplatte
- in lackierfähiger Ausführung
- beidseitig melaminharzbeschichtet

Kanten (→ Seite 30)
- **Sofort ab Lager lieferbar:** siehe Tabelle
  Kantenzuschnittservice (→ Seite 30)

Arbeitsplatten (→ Seite 32)
- **Sofort ab Lager lieferbar:** siehe Tabelle
  Verfügbar mit Lieferzeit 14 Kalendertage: Breite 1.200 mm
  ABS Kanten, Schichtstoffe, Nischenrückwandplatten und Wandabschlussleisten im Dekorverbund erhältlich

Fensterbänke (→ Seite 33)
- **Sofort ab Lager lieferbar:** siehe Tabelle

Produkte lieferbar in W1001 Solid Premium Weiss

Schichtstoff mit farbigem Kern
(→ Seite 29)
Ist mehrschichtig aufgebaut und besteht aus melaminharzimprägnierten Dekorpapieren durch deren Einsatz die durchgefärbte Optik erreicht wird.



Kompaktplatte
(→ Seite 29)
Mehrschichtig aufgebaut, besteht aus melaminharzimprägniertem Dekorpapier als Deckschicht und einer faserhaltigen, mit wärmehärtbaren Harzen gebundene Kernschicht.

Eurodekor Mehrlagenaufbau MW
(→ Seite 25)
Mehrlagenaufbau MW06 + MW08 mit weißem Barriere-Papier

Unifarben

● sofort ab Lager lieferbar

○ Lieferzeit: **kurzfristig**, je nach Produktspezifikation
Details unter www.egger.com/lieferverzeichnis

Preisgruppen
Standard = ST
Classic = CL
Creativ = CR
Premium = PR
Feelwood = FE
PerfectSense = PG, PM

1 nur für vertikale Anwendungen

Q = Hirnholzkante

Alle Maße in mm

Unifarben

				Eurodekor				Schichtstoffe							
			Preisgruppe	2.800 × 2.070 × 8	2.800 × 2.070 × 19	2.800 × 2.070 × 25	Mehrlagenaufbau (→ Seite 25)	Standardformat 2.800 × 1.310 × 0,8	XL-Format 2.790 × 2.060 × 0,8	Rollenware 2.000 - 5.610 × 1.310 × 0,6	Schichtstoff mit farbigem Kern 2.800 × 1.310 × 0,8	Schichtstoffe in Türformaten 2.150 × 950 × 0,8 2.150 × 1.020 × 0,8	Kompaktplatten 2.790 × 2.060	PerfectSense 2.800 × 2.070 × 19	Eurolight Leichtbauplatten
U104	HG	Alabasterweiss						●							
U104	PG/ST2	Alabasterweiss	PG											●	
U104	ST9	Alabasterweiss	ST	●	●	●	○	●				●	○		○
U107	ST9	Samtgelb	CR	○	○	○	○	●					○		○
U108	ST9	Vanillegelb	CR	○	○	○	○	●					○		○
U113	ST9	Cottonbeige	ST	●	●	○	○	●				●	○		○
U114	ST9	Brillantgelb	CR	●	●	○	○	●				●	○		○
U131	ST9	Zitrusgelb	CR	●	●	○	○	●				●	○		○
U140	ST9	Safrangelb	CR	○	○	○	○	●					○		○
U146	ST9	Maisgelb	CR	○	○	○	○	●					○		○
U156	ST9	Sandbeige	CL	●	●	●	○	●				●	○		○
U163	ST9	Currygelb	CR	○	○	○	○	●					○		○
U200	ST9	Beige	CL	●	●	○	○	●				●	○		○
U201	ST9	Kieselgrau	CL	●	●	○	○	●				●	○		○
U204	ST9	Camelbraun	CR	○	○	○	○	●					○		○
U216	ST9	Camebeige	ST	●	●	○	○	●				●	○		○
U222	PM/ST2	Cremabeige	PM					●						●	
U222	ST9	Cremabeige	CL	●	●	○	○	●				●	○		○
U224	ST9	Seidenweiss	CR	○	○	○	○	●					○		○
U310	ST9	Korallenorange	CR	○	○	○	○	●					○		○
U311	ST9	Burgundrot	CR	●	●	○	○	●				●	○		○
U313	ST9	Weissrose	CR	○	○	○	○	●					○		○
U321	ST9	Chinarot	CR	●	●	○	○	●				●	○		○
U323	HG	Signalrot						●							
U323	PG/ST2	Signalrot	PG											●	
U323	ST9	Signalrot	CR	●	●	○	○	●				●	○		○
U328	ST9	Lipstickrot	CR	○	○	○	○	●				●	○		○
U330	ST9	Aubergineviolett	CR	○	○	○	○	●					○		○
U332	ST9	Orange	CR	●	●	○	○	●				●	○		○
U334	ST9	Nudebraun	CR	○	○	○	○	●					○		○
U337	ST9	Fuchsiarot	CR	●	●	○	○	●					○		○
U340	ST9	Sorbetorange	CR	●	●	○	○	●				●	○		○
U350	ST9	Sienaorange	CR	○	○	○	○	●					○		○
U353	ST9	Altrosa	CR	○	○	○	○	●					○		○
U363	ST9	Flamingopink	CR	●	●	○	○	●				●	○		○
U380	ST9	Rotorange	CR	○	○	○	○	●					○		○
U390	ST9	Indianrot	CR	○	○	○	○	●					○		○
U400	ST9	Zartviolett	CR	○	○	○	○	●					○		○
U404	ST9	Krokusviolett	CR	○	○	○	○	●					○		○

	Sicherheitskanten (Akzentkanten → Seite 22)								Arbeitsplatten			
	23 × 0,4 (200 m) unbeschichtet 23 × 0,4 (100 m) mit Schmelzkleber	23 × 0,8 (75 m)	23 × 1,0 ABS / 23 × 1,3 PMMA (75 m)	23 × 2,0 (75 m)	33 × 0,8 (75 m)	33 × 2,0 (75 m)	43 × 0,8 (25 m)	43 × 1,5 (25 m)	43 × 2,0 / 54 × 2 (25 m)	Mod. 300/3, gerundet, P2 Träger 4.100 × 600 × 38 einseitig profiliert 4.100 × 920 × 38 beidseitig profiliert	Mod. 100/1.5, gerade Kante, P2 Träger 4.100 × 600 × 38 einseitig bekantet 4.100 × 920 × 38 beidseitig bekantet	Mod. 300/3 und MOD 100/1.5, P3 Träger 4.100 × 650 × 38 einseitig profiliert	Fensterbänke (→ Seite 33)
U104 HG				○								
U104 PG/ST2			●									
U104 ST9	●	●		●	●	●			○			
U107 ST9	○	○		○		○			○			
U108 ST9	○	○		○		○			○			
U113 ST9	●	●		●		○			○			
U114 ST9	●	●		●		○			○			
U131 ST9	●	●		●		○			○			
U140 ST9	○	○		○		○			○			
U146 ST9	○	○		○		○			○			
U156 ST9	●	●		●	●	●			○			
U163 ST9	○	○		○		○			○			
U200 ST9	●	●		●		○			○			
U201 ST9	●	●		●		○			○			
U204 ST9	○	○		○		○			○			
U216 ST9	●	●		●		○			○			
U222 PM/ST2			●	○								
U222 ST9	●	●		●		○			○			
U224 ST9	○	○		○		○			○			
U310 ST9	○	○		○		○			○			
U311 ST9	●	●		●		○			○			
U313 ST9	○	○		○		○			○			
U321 ST9	●	●		●		○			○			
U323 HG				○								
U323 PG/ST2			●									
U323 ST9	●	●		●		○			○			
U328 ST9	○	○		○		○			○			
U330 ST9	○	○		○		○			○			
U332 ST9	●	●		●		○			○			
U334 ST9	○	○		○		○			○			
U337 ST9	●	●		●		○			○			
U340 ST9	●	●		●		○			○			
U350 ST9	○	○		○		○			○			
U353 ST9	○	○		○		○			○			
U363 ST9	●	●		●		○			○			
U380 ST9	○	○		○		○			○			
U390 ST9	○	○		○		○			○			
U400 ST9	○	○		○		○			○			
U404 ST9	○	○		○		○			○			

Eurodekor melaminharzbeschichtete Spanplatten
(→ Seite 25)
- **Sofort ab Lager lieferbar:** siehe Tabelle
  Auf Anfrage verfügbar: Dicken 10, 12, 16, 22, 28, 30, 32 und 38 mm in P2 Qualität.
  Weitere Trägermaterialien P2 F****, P3, Flammex, MDF, Combiline (ausgenommen Eurodekor ST30)

Schichtstoffe (→ Seite 28)
- **Sofort ab Lager lieferbar:** siehe Tabelle
  Auf Anfrage verfügbar: Schichtstoffverbundplatte (→ Seite 29)

Kompaktplatten (→ Seite 29)
- **Sofort ab Lager lieferbar** in 8 und 13 mm mit schwarzem Kern, W1001 ST9 mit weißem Kern
  Auf Anfrage verfügbar: Dicken 3, 5, 6, 8, 10, 12 und 13 mm mit schwarzem oder weißem Kern; Flammex Ausführung nur mit schwarzem Kern in den Dicken 6, 8 und 10 mm

PerfectSense (→ Seite 26)
- **Sofort ab Lager lieferbar:** siehe Tabelle
  Vorderseite PerfectSense Matt oder Gloss, Rückseite ST2, Trägerplatte MDF
  Schichtstoff PerfectSense Matt 2.800 × 1.310 × 0,8 mm (siehe Tabelle)
  Alle PerfectSense Oberflächen werden mit Schutzfolie geliefert

Eurolight Leichtbauplatten (→ Seite 27)
Verfügbar in 2.800 × 2.070 × 38 mm und 50 mm, Decklage 8 mm P2
- als Rohspanplatte
- in lackierfähiger Ausführung
- beidseitig melaminharzbeschichtet

Kanten (→ Seite 30)
- **Sofort ab Lager lieferbar:** siehe Tabelle
  Kantenzuschnittservice (→ Seite 30)

Arbeitsplatten (→ Seite 32)
- **Sofort ab Lager lieferbar:** siehe Tabelle
  Verfügbar mit Lieferzeit 14 Kalendertage: Breite 1.200 mm
  ABS Kanten, Schichtstoffe, Nischenrückwandplatten und Wandabschlussleisten im Dekorverbund erhältlich

Fensterbänke (→ Seite 33)
- **Sofort ab Lager lieferbar:** siehe Tabelle

Unifarben

● sofort ab Lager lieferbar

○ Lieferzeit: **kurzfristig**, je nach Produktspezifikation
Details unter www.egger.com/lieferverzeichnis

Preisgruppen
Standard = ST
Classic = CL
Creativ = CR
Premium = PR
Feelwood = FE
PerfectSense = PG, PM

1 nur für vertikale Anwendungen

Q = Hirnholzkante

Alle Maße in mm

				Eurodekor				Schichtstoffe								
			Preisgruppe	2.800 × 2.070 × 8	2.800 × 2.070 × 19	2.800 × 2.070 × 25	Mehrlagenaufbau (→ Seite 25)	Standardformat 2.800 × 1.310 × 0,8	XL-Format 2.790 × 2.060 × 0,8	Rollenware 2.000 - 5.610 × 1.310 × 0,6	Schichtstoff mit farbigem Kern 2.800 × 1.310 × 0,8	Schichtstoffe in Türformaten 2.150 × 950 × 0,8 2.150 × 1.020 × 0,8	Kompaktplatten 2.790 × 2.060	PerfectSense 2.800 × 2.070 × 19	Eurolight Leichtbauplatten
	U414	ST9	Dunkelviolett	CR	○	○	○	○	●					○		○
	U420	ST9	Lila	CR	○	○	○	○	●					○		○
	U430	ST9	Violett	CR	○	○	○	○	●					○		○
	U500	ST9	Gletscherblau	CR	○	○	○	○	●					○		○
	U504	ST9	Alpenseeblau	CR	●	●	○	○	●				●	○		○
	U507	ST9	Rauchblau	CR	○	○	○	○	●					○		○
	U515	ST9	Französischblau	CR	○	○	○	○	●					○		○
	U522	ST9	Horizontblau	CR	●	●	○	○	●				●	○		○
	U525	ST9	Delftblau	CR	●	●	○	○	●				●	○		○
	U533	ST9	Polarblau	CR	○	○	○	○	●					○		○
	U540	ST9	Denimblau	CR	○	○	○	○	●					○		○
	U550	ST9	Marineblau	CR	○	○	○	○	●					○		○
	U560	ST9	Tiefseeblau	CR	●	●	○	○	●				●	○		○
	U570	ST9	Nachtblau	CR	○	○	○	○	●					○		○
	U599	ST9	Indigoblau	CR	○	○	○	○	●					○		○
	U606	ST9	Waldgrün	CR	●	●	○	○	●				●	○		○
	U608	ST9	Pistaziengrün	CR	○	○	○	○	●					○		○
	U617	ST9	Wasabigrün	CR	○	○	○	○	●					○		○
	U619	ST9	Olivgelb	CR	○	○	○	○	●					○		○
	U626	ST9	Kiwigrün	CR	●	●	○	○	●				●	○		○
	U630	ST9	Limonengrün	CR	●	●	○	○	●				●	○		○
	U636	ST9	Fjordgrün	CR	○	○	○	○	●					○		○
	U646	ST9	Niagaragrün	CR	○	○	○	○	●					○		○
	U650	ST9	Farngrün	CR	○	○	○	○	●					○		○
	U655	ST9	Smaragdgrün	CR	●	●	○	○	●				●	○		○
	U660	ST9	Amazonasgrün	CR	○	○	○	○	●					○		○
	U702	PM/ST2	Kaschmirgrau	PM					●						●	
	U702	ST9	Kaschmirgrau	CL	●	●	○	○	●				●	○		○
	U702	ST16	Kaschmirgrau	CR	○	○	○	○	●							○
	U702	ST89	Kaschmirgrau						●		●					
	U7021	ST9	Solid Kaschmirgrau									●				
	U707	ST9	Seidengrau	CL	●	●	○	○	●				●	○		○
	U708	PM/ST2	Hellgrau	PM					●						●	
	U708	ST9	Hellgrau	ST	●	●	●	● 18 mm	●		●		●	○		○
	U7081	ST9	Solid Hellgrau									●				
	U717	ST9	Dakargrau	CR	○	○	○	○	●					○		○
	U727	PM/ST2	Steingrau	PM					●						●	
	U727	ST9	Steingrau	ST	●	●	○	○	●				●	○		○
	U732	HG	Staubgrau						●							
	U732	PG/ST2	Staubgrau	PG											●	

	Sicherheitskanten (Akzentkanten → Seite 22)								Arbeitsplatten			
	23 × 0,4 (200 m) unbeschichtet 23 × 0,4 (100 m) mit Schmelzkleber	23 × 0,8 (75 m)	23 × 1,0 ABS / 23 × 1,3 PMMA (75 m)	23 × 2,0 (75 m)	33 × 0,8 (75 m)	33 × 2,0 (75 m)	43 × 0,8 (25 m)	43 × 1,5 (25 m)	43 × 2,0 / 54 × 2 (25 m)	Mod. 300/3, gerundet, P2 Träger 4.100 × 600 × 38 einseitig profiliert 4.100 × 920 × 38 beidseitig profiliert	Mod. 100/1.5, gerade Kante, P2 Träger 4.100 × 600 × 38 einseitig bekantet 4.100 × 920 × 38 beidseitig bekantet	Mod. 300/3 und MOD 100/1.5, P3 Träger 4.100 × 650 × 38 einseitig profiliert	Fensterbänke (→ Seite 33)
U414	○	○		○		○			○				
U420	○	○		○		○			○				
U430	○	○		○		○			○				
U500	○	○		○		○			○				
U504	●	●		●		○			○				
U507	○	○		○		○			○				
U515	○	○		○		○			○				
U522	●	●		●		○			○				
U525	●	●		●		○			○				
U533	○	○		○		○			○				
U540	○	○		○		○			○				
U550	○	○		○		○			○				
U560	●	●		●		○			○				
U570	○	○		○		○			○				
U599	○	○		○		○			○				
U606	●	●		●		○			○				
U608	○	○		○		○			○				
U617	○	○		○		○			○				
U619	○	○		○		○			○				
U626	●	●		●		○			○				
U630	●	●		●		○			○				
U636	○	○		○		○			○				
U646	○	○		○		○			○				
U650	○	○		○		○			○				
U655	●	●		●		○			○				
U660	○	○		○		○			○				
U702			●	○									
U702	●	●		●		○			○				
U702	○	○		○		○			○				
U702				○				●			●	● MOD 100/1.5	
U7021													
U707	●	●		●		○			○				
U708			●	○									
U708	●	●		●	●	●		●	○	●		● MOD 300/3	●
U7081													
U717	○	○		○		○			○				
U727			●	○									
U727	●	●		●		○			○				
U732				○									
U732			●										

Eurodekor melaminharzbeschichtete Spanplatten
(→ Seite 25)
- **Sofort ab Lager lieferbar:** siehe Tabelle
  Auf Anfrage verfügbar: Dicken 10, 12, 16, 22, 28, 30, 32 und 38 mm in P2 Qualität.
  Weitere Trägermaterialien P2 F****, P3, Flammex, MDF, Combiline (ausgenommen Eurodekor ST30)

Schichtstoffe (→ Seite 28)
- **Sofort ab Lager lieferbar:** siehe Tabelle
  Auf Anfrage verfügbar: Schichtstoffverbundplatte (→ Seite 29)

Kompaktplatten (→ Seite 29)
- **Sofort ab Lager lieferbar** in 8 und 13 mm mit schwarzem Kern, W1001 ST9 mit weißem Kern
  Auf Anfrage verfügbar: Dicken 3, 5, 6, 8, 10, 12 und 13 mm mit schwarzem oder weißem Kern; Flammex Ausführung nur mit schwarzem Kern in den Dicken 6, 8 und 10 mm

PerfectSense (→ Seite 26)
- **Sofort ab Lager lieferbar:** siehe Tabelle
  Vorderseite PerfectSense Matt oder Gloss, Rückseite ST2, Trägerplatte MDF
  Schichtstoff PerfectSense Matt 2.800 × 1.310 × 0,8 mm (siehe Tabelle)
  Alle PerfectSense Oberflächen werden mit Schutzfolie geliefert

Eurolight Leichtbauplatten (→ Seite 27)
Verfügbar in 2.800 × 2.070 × 38 mm und 50 mm, Decklage 8 mm P2
- als Rohspanplatte
- in lackierfähiger Ausführung
- beidseitig melaminharzbeschichtet

Kanten (→ Seite 30)
- **Sofort ab Lager lieferbar:** siehe Tabelle
  Kantenzuschnittservice (→ Seite 30)

Arbeitsplatten (→ Seite 32)
- **Sofort ab Lager lieferbar:** siehe Tabelle
  Verfügbar mit Lieferzeit 14 Kalendertage: Breite 1.200 mm
  ABS Kanten, Schichtstoffe, Nischenrückwandplatten und Wandabschlussleisten im Dekorverbund erhältlich

Fensterbänke (→ Seite 33)
- **Sofort ab Lager lieferbar:** siehe Tabelle

Unifarben

● sofort ab Lager lieferbar

○ Lieferzeit: **kurzfristig**, je nach Produktspezifikation
Details unter www.egger.com/lieferverzeichnis

Preisgruppen
Standard = ST
Classic = CL
Creativ = CR
Premium = PR
Feelwood = FE
PerfectSense = PG, PM

1 nur für vertikale Anwendungen

Q = Hirnholzkante

Alle Maße in mm

				Eurodekor				Schichtstoffe								
			Preisgruppe	2.800 × 2.070 × 8	2.800 × 2.070 × 19	2.800 × 2.070 × 25	Mehrlagenaufbau (→ Seite 25)	Standardformat 2.800 × 1.310 × 0,8	XL-Format 2.790 × 2.060 × 0,8	Rollenware 2.000 - 5.610 × 1.310 × 0,6	Schichtstoff mit farbigem Kern 2.800 × 1.310 × 0,8	Schichtstoffe in Türformaten 2.150 × 950 × 0,8 2.150 × 1.020 × 0,8	Kompaktplatten 2.790 × 2.060	PerfectSense 2.800 × 2.070 × 19	Eurolight Leichtbauplatten
U732	PM/ST2	Staubgrau	PM					●						●	
U732	ST9	Staubgrau	ST	●	●	○	○	●				●	○		○
U732	ST30	Staubgrau	PR	○	○	○									○
U741	ST9	Lavagrau	CL	●	●	○	○	●				●	○		○
U748	ST9	Trüffelbraun	CL	●	●	●	○	●				●	○		○
U750	ST9	Lichtgrau	ST	●	●	○	○	●				●	○		○
U763	HG	Perlgrau						●							
U763	PG/ST2	Perlgrau	PG											●	
U763	ST9	Perlgrau	CL	●	●	○	○	●				●	○		○
U763	ST76	Perlgrau						●		●					
U767	ST9	Cubanitgrau	CL	●	●	○	○	●				●	○		○
U773	ST9	Nebelgrau	CR	○	○	○	○	●					○		○
U775	ST9	Weissgrau	ST	●	●	●	○	●				●	○		○
U788	ST9	Arktisgrau	CL	●	●	○	○	●				●	○		○
U788	ST16	Arktisgrau	CR	○	○	○	○	●							○
U7881	ST9	Solid Arktisgrau									●				
U795	ST9	Fangobraun	CR	○	○	○	○	●					○		○
U807	ST9	Nougatbraun	CR	○	○	○	○	●					○		○
U818	ST9	Dunkelbraun	CR	●	●	○	○	●				●	○		○
U899	ST9	Kosmosgrau	CL	●	●	○	○	●				●	○		○
U960	ST9	Onyxgrau	ST	●	●	●	○	●				●	○		○
U9601	ST9	Solid Onyxgrau									●				
U961	HG	Graphitschwarz						●							
U961	PG/ST2	Graphitschwarz	PG											●	
U961	PM/ST2	Graphitschwarz	PM					●						●	
U961	ST2	Graphitschwarz	CL	●	●	●	○	●				●	○		○
U963	ST9	Diamantgrau	ST	●	●	○	○	●				●	○		○
U9631	ST9	Solid Diamantgrau									●				
U989	ST9	Schwarzbraun	CR	○	○	○	○	●					○		○
U999	HG	Schwarz						●							
U999	PG/ST2	Schwarz	PG											●	
U999	PM/ST2	Schwarz	PM					●						●	
U999	ST2	Schwarz	ST	●	●	●	○	●				●	○		○
U999	ST12	Schwarz	CR	○	○	○	○	●					○		○
U999	ST30	Schwarz	PR	○	○	○									○
U999	ST38	Schwarz	PR	○	○	○	○		●						○
U999	ST89	Schwarz						●		●					
U9991	ST15	Solid Schwarz									●				

	Sicherheitskanten (Akzentkanten → Seite 22)									Arbeitsplatten			
	23 × 0,4 (200 m) unbeschichtet 23 × 0,4 (100 m) mit Schmelzkleber	23 × 0,8 (75 m)	23 × 1,0 ABS / 23 × 1,3 PMMA (75 m)	23 × 2,0 (75 m)	33 × 0,8 (75 m)	33 × 2,0 (75 m)	43 × 0,8 (25 m)	43 × 1,5 (25 m)	43 × 2,0 / 54 × 2 (25 m)	Mod. 300/3, gerundet, P2 Träger 4.100 × 600 × 38 einseitig profiliert 4.100 × 920 × 38 beidseitig profiliert	Mod. 100/1.5, gerade Kante, P2 Träger 4.100 × 600 × 38 einseitig bekantet 4.100 × 920 × 38 beidseitig bekantet	Mod. 300/3 und MOD 100/1.5, P3 Träger 4.100 × 650 × 38 einseitig profiliert	Fensterbänke (→ Seite 33)
U732 PM/ST2			●	○									
U732 ST9	●	●		●		○			○				
U732 ST30	○	○		○		○			○				
U741 ST9	●	●		●		○			○				
U748 ST9	●	●		●	●	●			○				
U750 ST9	●	●		●		○			○				
U763 HG				○									
U763 PG/ST2			●										
U763 ST9	●	●		●		○			○				
U763 ST76				○				●		●			
U767 ST9	●	●		●		○			○				
U773 ST9	○	○		○		○			○				
U775 ST9	●	●		●	●	●			○				
U788 ST9	●	●		●		○			○				
U788 ST16	○	○		○		○			○				
U7881 ST9													
U795 ST9	○	○		○		○			○				
U807 ST9	○	○		○		○			○				
U818 ST9	●	●		●		○			○				
U899 ST9	●	●		●		○			○				
U960 ST9	●	●		●	●	●			○				
U9601 ST9													
U961 HG				○									
U961 PG/ST2			●										
U961 PM/ST2			●	○									
U961 ST2	●	●		●	●	●			○				
U963 ST9	●	●		●		○			○				
U9631 ST9													
U989 ST9	○	○		○		○			○				
U999 HG				○									
U999 PG/ST2			●										
U999 PM/ST2			●	○									
U999 ST2	●	●		●	●	●			○				
U999 ST12	○	○		○		○			○				
U999 ST30	○	○		○		○			○				
U999 ST38	○	○		○		○			○				
U999 ST89				○				●			●		
U9991 ST15													

Eurodekor melaminharzbeschichtete Spanplatten
(→ Seite 25)
- **Sofort ab Lager lieferbar:** siehe Tabelle
  Auf Anfrage verfügbar: Dicken 10, 12, 16, 22, 28, 30, 32 und 38 mm in P2 Qualität.
  Weitere Trägermaterialien P2 F****, P3, Flammex, MDF, Combiline (ausgenommen Eurodekor ST30)

Schichtstoffe (→ Seite 28)
- **Sofort ab Lager lieferbar:** siehe Tabelle
  Auf Anfrage verfügbar: Schichtstoffverbundplatte (→ Seite 29)

Kompaktplatten (→ Seite 29)
- **Sofort ab Lager lieferbar** in 8 und 13 mm mit schwarzem Kern, W1001 ST9 mit weißem Kern
  Auf Anfrage verfügbar: Dicken 3, 5, 6, 8, 10, 12 und 13 mm mit schwarzem oder weißem Kern; Flammex Ausführung nur mit schwarzem Kern in den Dicken 6, 8 und 10 mm

PerfectSense (→ Seite 26)
- **Sofort ab Lager lieferbar:** siehe Tabelle
  Vorderseite PerfectSense Matt oder Gloss, Rückseite ST2, Trägerplatte MDF
  Schichtstoff PerfectSense Matt 2.800 × 1.310 × 0,8 mm (siehe Tabelle)
  Alle PerfectSense Oberflächen werden mit Schutzfolie geliefert

Eurolight Leichtbauplatten (→ Seite 27)
Verfügbar in 2.800 × 2.070 × 38 mm und 50 mm, Decklage 8 mm P2
- als Rohspanplatte
- in lackierfähiger Ausführung
- beidseitig melaminharzbeschichtet

Kanten (→ Seite 30)
- **Sofort ab Lager lieferbar:** siehe Tabelle
  Kantenzuschnittservice (→ Seite 30)

Arbeitsplatten (→ Seite 32)
- **Sofort ab Lager lieferbar:** siehe Tabelle
  Verfügbar mit Lieferzeit 14 Kalendertage: Breite 1.200 mm
  ABS Kanten, Schichtstoffe, Nischenrückwandplatten und Wandabschlussleisten im Dekorverbund erhältlich

Fensterbänke (→ Seite 33)
- **Sofort ab Lager lieferbar:** siehe Tabelle

Holzreproduktionen

● sofort ab Lager lieferbar

○ Lieferzeit: **kurzfristig**, je nach Produktspezifikation
Details unter www.egger.com/lieferverzeichnis

Preisgruppen
Standard = ST
Classic = CL
Creativ = CR
Premium = PR
Feelwood = FE
PerfectSense = PG, PM

1 nur für vertikale Anwendungen

Q = Hirnholzkante

Alle Maße in mm

Holzreproduktionen

				Eurodekor				Schichtstoffe							
				Preisgruppe	2.800 × 2.070 × 8	2.800 × 2.070 × 19	2.800 × 2.070 × 25	Mehrlagenaufbau (→ Seite 25)	Standardformat 2.800 × 1.310 × 0,8	XL-Format 2.790 × 2.060 × 0,8	Rollenware 2.000 - 5.610 × 1.310 × 0,6	Schichtstoff mit farbigem Kern 2.800 × 1.310 × 0,8	Schichtstoffe in Türformaten 2.150 × 950 × 0,8 2.150 × 1.020 × 0,8	Kompaktplatten 2.790 × 2.060	PerfectSense 2.800 × 2.070 × 19	Eurolight Leichtbauplatten
	H110	ST9	Sealand Pine						●		●					
	H111	ST12	Kernahorn						●		●					
	H151	ST9	Bronze Wood						●							
	H430	ST86	Aland Pinie weiss quer						●				●			
	H433	ST86	Aland Pinie polar quer						●				●			
	H815	ST9	Kirschbaum Verona quer						●				●			
	H834	ST9	Sorano Eiche naturhell quer						●				●			
	H853	ST86	Fleetwood lavagrau quer						●				●			
	H877	ST86	Lakeland hell Akazie quer						●				●			
	H1101	ST12	Makassar Mokka	CR	○	○	○	○	●					○		○
	H1107	ST9	Metallic Wood anthrazit 1	CR	●	●	○	○	●				●	○		○
	H1113	ST10	Kansas Eiche braun	CR	○	○	○	○	●					○		○
	H1114	ST9	Ribera Nussbaum	CR	○	○	○	○	●					○		○
	H1115	ST12	Bamenda greige	CR	●	●	○	○	●					○		○
	H1116	ST12	Bamenda Wenge dunkel	CR	○	○	○	○	●					○		○
	H1122	ST22	Whitewood	CR	○	○	○	○	●					○		○
	H1123	ST22	Graphitwood	CR	○	○	○	○	●					○		○
	H1133	ST9	Hamilton Eiche natur quer						●				●			
	H1137	ST12	Sorano Eiche schwarzbraun	CR	○	○	○	○	●							○
	H1145	ST10	Bardolino Eiche natur	CL	●	●	●	○	●		●		●	○		○
	H1146	ST10	Bardolino Eiche grau	CR	○	○	○	○	●					○		○
	H1150	ST10	Arizona Eiche grau	CR	●	●	○	○	●					○		○
	H1151	ST10	Arizona Eiche braun	CR	○	○	○	○	●							○
	H1163	ST86	Bardolino Eiche natur quer						●				●			
	H1176	ST37	Halifax Eiche weiss	FE	●	●	●	○		●				●		○
	Q1176	RO	Halifax Eiche weiss													
	H1180	ST37	Halifax Eiche natur	FE	●	●	●	○		●				●		○
	Q1180	RO	Halifax Eiche natur													
	H1181	ST37	Halifax Eiche tabak	FE	●	●	●	○		●				●		○
	Q1181	RO	Halifax Eiche tabak													
	H1199	ST12	Thermo Eiche schwarzbraun	ST	●	●	○	○	●		●		●			○
	H1210	ST33	Tossini Ulme greige	FE	○	○	○	○		●						○
	H1212	ST33	Tossini Ulme braun	FE	●	●	●	○		●						○
	H1213	ST33	Tossini Ulme natur	FE	●	●	●	○		●						○
	H1250	ST36	Esche Navarra	PR	●	●	○	○	●							○
	Q1250	RO	Esche Navarra													
	H1277	ST9	Lakeland Akazie hell	CL	●	●	○	○	●				●	○		○
	H1298	ST22	Lyon Esche sandbeige	CR	○	○	○	○	●					○		○
	H1334	ST9	Sorano Eiche naturhell	CL	●	●	○	○	●		●		●	○		○

	Sicherheitskanten (Akzentkanten → Seite 22)								Arbeitsplatten			
	23 × 0,4 (200 m) unbeschichtet 23 × 0,4 (100 m) mit Schmelzkleber	23 × 0,8 (75 m)	23 × 1,0 ABS / 23 × 1,3 PMMA (75 m)	23 × 2,0 (75 m)	33 × 0,8 (75 m)	33 × 2,0 (75 m)	43 × 0,8 (25 m)	43 × 1,5 (25 m)	43 × 2,0 / 54 × 2 (25 m)	Mod. 300/3, gerundet, P2 Träger 4.100 × 600 × 38 einseitig profiliert 4.100 × 920 × 38 beidseitig profiliert	Mod. 100/1.5, gerade Kante, P2 Träger 4.100 × 600 × 38 einseitig bekantet 4.100 × 920 × 38 beidseitig bekantet	Mod. 300/3 und MOD 100/1.5, P3 Träger 4.100 × 650 × 38 einseitig profiliert	Fensterbänke (→ Seite 33)
H110				○				●		●			
H111				○				●		●			
H151				○									
H430				○									
H433				○									
H815				○									
H834				○									
H853				○									
H877				○									
H1101	○	○		○		○			○				
H1107	●	●		●		○			○				
H1113	○	○		○		○			○				
H1114	○	○		○		○			○				
H1115	●	●		●		○			○				
H1116	○	○		○		○			○				
H1122	○	○		○		○			○				
H1123	○	○		○		○			○				
H1133				○									
H1137	○	○		○		○			○				
H1145	●	●		●	●	●		●	○	●		● MOD 300/3	
H1146	○	○		○		○			○				
H1150	●	●		●		○			○				
H1151	○	○		○		○			○				
H1163				○									
H1176	●	●		●	●	●			○				
Q1176		●					○						
H1180	●	●		●	●	●		●	○		●		
Q1180		●					○	●					
H1181	●	●		●	●	●		●	○		●		
Q1181		●					○	●					
H1199	●	●		●		○		●	○	●			
H1210	○	○		○		○			○				
H1212	●	●		●	●	●			○				
H1213	●	●		●	●	●			○				
H1250	●	●		●		○			○				
Q1250		●					○						
H1277	●	●		●		○			○				
H1298	○	○		○		○			○				
H1334	●	●		●		○		●	○	●			

Eurodekor melaminharzbeschichtete Spanplatten
(→ Seite 25)
- **Sofort ab Lager lieferbar:** siehe Tabelle
  Auf Anfrage verfügbar: Dicken 10, 12, 16, 22, 28, 30, 32 und 38 mm in P2 Qualität.
  Weitere Trägermaterialien P2 F****, P3, Flammex, MDF, Combiline (ausgenommen Eurodekor ST30)

Schichtstoffe (→ Seite 28)
- **Sofort ab Lager lieferbar:** siehe Tabelle
  Auf Anfrage verfügbar: Schichtstoffverbundplatte (→ Seite 29)

Kompaktplatten (→ Seite 29)
- **Sofort ab Lager lieferbar** in 8 und 13 mm mit schwarzem Kern, W1001 ST9 mit weißem Kern
  Auf Anfrage verfügbar: Dicken 3, 5, 6, 8, 10, 12 und 13 mm mit schwarzem oder weißem Kern; Flammex Ausführung nur mit schwarzem Kern in den Dicken 6, 8 und 10 mm

PerfectSense (→ Seite 26)
- **Sofort ab Lager lieferbar:** siehe Tabelle
  Vorderseite PerfectSense Matt oder Gloss, Rückseite ST2, Trägerplatte MDF
  Schichtstoff PerfectSense Matt 2.800 × 1.310 × 0,8 mm (siehe Tabelle)
  Alle PerfectSense Oberflächen werden mit Schutzfolie geliefert

Eurolight Leichtbauplatten (→ Seite 27)
Verfügbar in 2.800 × 2.070 × 38 mm und 50 mm, Decklage 8 mm P2
- als Rohspanplatte
- in lackierfähiger Ausführung
- beidseitig melaminharzbeschichtet

Kanten (→ Seite 30)
- **Sofort ab Lager lieferbar:** siehe Tabelle
  Kantenzuschnittservice (→ Seite 30)

Arbeitsplatten (→ Seite 32)
- **Sofort ab Lager lieferbar:** siehe Tabelle
  Verfügbar mit Lieferzeit 14 Kalendertage: Breite 1.200 mm
  ABS Kanten, Schichtstoffe, Nischenrückwandplatten und Wandabschlussleisten im Dekorverbund erhältlich

Fensterbänke (→ Seite 33)
- **Sofort ab Lager lieferbar:** siehe Tabelle

Holzreproduktionen

● sofort ab Lager lieferbar

○ Lieferzeit: **kurzfristig**, je nach Produktspezifikation
Details unter www.egger.com/lieferverzeichnis

Preisgruppen
Standard = ST
Classic = CL
Creativ = CR
Premium = PR
Feelwood = FE
PerfectSense = PG, PM

1 nur für vertikale Anwendungen

Q = Hirnholzkante

Alle Maße in mm

				Eurodekor				Schichtstoffe								
			Preisgruppe	2.800 × 2.070 × 8	2.800 × 2.070 × 19	2.800 × 2.070 × 25	Mehrlagenaufbau (→ Seite 25)	Standardformat 2.800 × 1.310 × 0,8	XL-Format 2.790 × 2.060 × 0,8	Rollenware 2.000 - 5.610 × 1.310 × 0,6	Schichtstoff mit farbigem Kern 2.800 × 1.310 × 0,8	Schichtstoffe in Türformaten 2.150 × 950 × 0,8 2.150 × 1.020 × 0,8	Kompaktplatten 2.790 × 2.060	PerfectSense 2.800 × 2.070 × 19	Eurolight Leichtbauplatten
H1377	ST36	Orleans Eiche sandbeige	PR	○	○	○	○	●							○
H1379	ST36	Orleans Eiche braun	PR	○	○	○	○	●							○
H1387	ST10	Denver Eiche graphit	ST	●	●	○	○	●				●	○		○
H1399	ST10	Denver Eiche trüffelbraun	CR	○	○	○	○	●					○		○
H1400	ST36	Stadlholz	PR	●	●	○	○	●							○
Q1400	RO	Stadlholz													
H1401	ST22	Cascina Pinie	CR	○	○	○	○	●		●		●	○		○
H1424	ST22	Fineline creme	CR	○	○	○	○	●					○		○
H1444	ST9	Alpenkiefer	CR	○	○	○	○	●					○		○
H1486	ST36	Pasadena Pinie	PR	●	●	○	○	●							○
Q1486	RO	Pasadena Pinie													
H1487	ST22	Bramberg Fichte	ST	●	●	●	○	●				●	○		○
H1511	ST15	Bavaria Buche	ST	●	●	○	○	●					○		○
H1518	ST15	Buche natur	CR	○	○	○	○	●					○		○
H1582	ST15	Ellmau Buche	ST	●	●	●	○	●		●		●	○		○
H1615	ST9	Kirschbaum Verona	ST	●	●	○	○	●				●	○		○
H1636	ST12	Locarno Kirschbaum	CR	○	○	○	○	●					○		○
H1733	ST9	Mainau Birke	ST	●	●	●	○	●					○		○
H1734	ST9	Nussbaum Intarsie quer						●				●			
H1887	ST9	Starnberg Ahorn natur	CR	○	○	○	○	●				●	○		○
H3001	ST15	Odessa Esche						●							
H3006	ST22	Zebrano sandbeige	CR	○	○	○	○	●					○		○
H3012	ST22	Coco Bolo natur	CR	○	○	○	○	●				●	○		○
H3025	HG	Makassar						●							
H3025	PG/ST2	Makassar	PG											●	
H3047	ST10	Borneo trüffelbraun	CR	○	○	○	○	●					○		○
H3048	ST10	Borneo antikbraun	CR	○	○	○	○	●					○		○
H3058	ST22	Mali Wenge	CR	●	●	○	○	●				●	○		○
H3080	ST15	Mahagoni	CR	○	○	○	○	●							○
H3081	ST22	Havanna Pinie schwarz	CR	○	○	○	○	●							○
H3090	ST22	Shorewood	CL	●	●	○	○	●				●	○		○
H3113	ST15	Lindau Birnbaum	CR	○	○	○	○	●				●	○		○
H3114	ST9	Tirano Birnbaum	CR	○	○	○	○	●				●	○		○
H3131	ST12	Davos Eiche natur	CL	●	●	○	○	●					○		○
H3133	ST12	Davos Eiche trüffelbraun	CL	●	●	●	○	●		●			○		○
H3154	ST36	Charleston Eiche dunkelbraun	PR	●	●	●	○	●							○
Q3154	RO	Charleston Eiche dunkelbraun													
H3155	ST10	Charleston Eiche tabak	CR	○	○	○	○	●							○
H3156	ST12	Corbridge Eiche grau	CR	●	●	○	○	●					○		○
H3157	ST12	Vicenza Eiche	CR	○	○	○	○	●					○		○

	Sicherheitskanten (Akzentkanten → Seite 22)								Arbeitsplatten				
	23 × 0,4 (200 m) unbeschichtet 23 × 0,4 (100 m) mit Schmelzkleber	23 × 0,8 (75 m)	23 × 1,0 ABS / 23 × 1,3 PMMA (75 m)	23 × 2,0 (75 m)	33 × 0,8 (75 m)	33 × 2,0 (75 m)	43 × 0,8 (25 m)	43 × 1,5 (25 m)	43 × 2,0 / 54 × 2 (25 m)	Mod. 300/3, gerundet, P2 Träger 4.100 × 600 × 38 einseitig profiliert 4.100 × 920 × 38 beidseitig profiliert	Mod. 100/1.5, gerade Kante, P2 Träger 4.100 × 600 × 38 einseitig bekantet 4.100 × 920 × 38 beidseitig bekantet	Mod. 300/3 und MOD 100/1.5, P3 Träger 4.100 × 650 × 38 einseitig profiliert	Fensterbänke (→ Seite 33)
H1377	○	○		○		○			○				
H1379	○	○		○		○			○				
H1387	●	●		●		○			○				
H1399	○	○		○		○			○				
H1400	●	●		●		○			○				
Q1400		●					○						
H1401	○	○		○		○		●	○	●			
H1424	○	○		○		○			○				
H1444	○	○		○		○			○				
H1486	●	●		●		○			○				
Q1486		●					○						
H1487	●	●		●	●	●			○				
H1511	●	●		●		○			○				
H1518	○	○		○		○			○				
H1582	●	●		●	●	●		●	○	●			
H1615	●	●		●		○			○				
H1636	○	○		○		○			○				
H1733	●	●		●	●	●			○				
H1734				○									
H1887	○	○		○		○			○				
H3001				○									
H3006	○	○		○		○			○				
H3012	○	○		○		○			○				
H3025				○									
H3025			●										
H3047	○	○		○		○			○				
H3048	○	○		○		○			○				
H3058	●	●		●		○			○				
H3080	○	○		○		○			○				
H3081	○	○		○		○			○				
H3090	●	●		●		○			○				
H3113	○	○		○		○			○				
H3114	○	○		○		○			○				
H3131	●	●		●		○			○				
H3133	●	●		●	●	●		●	○	●			
H3154	●	●		●	●	●			○				
Q3154		●					○						
H3155	○	○		○		○			○				
H3156	●	●		●		○			○				
H3157	○	○		○		○			○				

Eurodekor melaminharzbeschichtete Spanplatten
(→ Seite 25)
- **Sofort ab Lager lieferbar:** siehe Tabelle
  Auf Anfrage verfügbar: Dicken 10, 12, 16, 22, 28, 30, 32 und 38 mm in P2 Qualität.
  Weitere Trägermaterialien P2 F****, P3, Flammex, MDF, Combiline (ausgenommen Eurodekor ST30)

Schichtstoffe (→ Seite 28)
- **Sofort ab Lager lieferbar:** siehe Tabelle
  Auf Anfrage verfügbar: Schichtstoffverbundplatte (→ Seite 29)

Kompaktplatten (→ Seite 29)
- **Sofort ab Lager lieferbar** in 8 und 13 mm mit schwarzem Kern, W1001 ST9 mit weißem Kern
  Auf Anfrage verfügbar: Dicken 3, 5, 6, 8, 10, 12 und 13 mm mit schwarzem oder weißem Kern; Flammex Ausführung nur mit schwarzem Kern in den Dicken 6, 8 und 10 mm

PerfectSense (→ Seite 26)
- **Sofort ab Lager lieferbar:** siehe Tabelle
  Vorderseite PerfectSense Matt oder Gloss, Rückseite ST2, Trägerplatte MDF
  Schichtstoff PerfectSense Matt 2.800 × 1.310 × 0,8 mm (siehe Tabelle)
  Alle PerfectSense Oberflächen werden mit Schutzfolie geliefert

Eurolight Leichtbauplatten (→ Seite 27)
Verfügbar in 2.800 × 2.070 × 38 mm und 50 mm, Decklage 8 mm P2
- als Rohspanplatte
- in lackierfähiger Ausführung
- beidseitig melaminharzbeschichtet

Kanten (→ Seite 30)
- **Sofort ab Lager lieferbar:** siehe Tabelle
  Kantenzuschnittservice (→ Seite 30)

Arbeitsplatten (→ Seite 32)
- **Sofort ab Lager lieferbar:** siehe Tabelle
  Verfügbar mit Lieferzeit 14 Kalendertage: Breite 1.200 mm
  ABS Kanten, Schichtstoffe, Nischenrückwandplatten und Wandabschlussleisten im Dekorverbund erhältlich

Fensterbänke (→ Seite 33)
- **Sofort ab Lager lieferbar:** siehe Tabelle

Holzreproduktionen

● sofort ab Lager lieferbar

○ Lieferzeit: **kurzfristig**, je nach Produktspezifikation
Details unter www.egger.com/lieferverzeichnis

Preisgruppen
Standard = ST
Classic = CL
Creativ = CR
Premium = PR
Feelwood = FE
PerfectSense = PG, PM

1 nur für vertikale Anwendungen

Q = Hirnholzkante

Alle Maße in mm

				Eurodekor				Schichtstoffe								
			Preisgruppe	2.800 × 2.070 × 8	2.800 × 2.070 × 19	2.800 × 2.070 × 25	Mehrlagenaufbau (→ Seite 25)	Standardformat 2.800 × 1.310 × 0,8	XL-Format 2.790 × 2.060 × 0,8	Rollenware 2.000 - 5.610 × 1.310 × 0,6	Schichtstoff mit farbigem Kern 2.800 × 1.310 × 0,8	Schichtstoffe in Türformaten 2.150 × 950 × 0,8 2.150 × 1.020 × 0,8	Kompaktplatten 2.790 × 2.060	PerfectSense 2.800 × 2.070 × 19	Eurolight Leichtbauplatten
H3170	ST12	Kendal Eiche natur	CL	●	●	○	○	●					○		○
H3171	ST12	Kendal Eiche geölt	CR	○	○	○	○	●					○		○
H3303	ST10	Hamilton Eiche natur	CR	●	●	●	○	●		●		●	○		○
H3309	ST28	Gladstone Eiche sandbeige	FE	●	●	●	○		●				●		○
Q3309	RO	Gladstone Eiche sandbeige													
H3325	ST28	Gladstone Eiche tabak	FE	●	●	●	○		●				●		○
Q3325	RO	Gladstone Eiche tabak													
H3326	ST28	Gladstone Eiche greige	FE	●	●	●	○		●				●		○
Q3326	RO	Gladstone Eiche greige													
H3331	ST10	Nebraska Eiche natur	CR	○	○	○	○	●		●			○		○
H3332	ST10	Nebraska Eiche grau	CR	○	○	○	○	●		●			○		○
H3335	ST28	Gladstone Eiche weiss	FE	○	○	○	○		●				●		○
Q3335	RO	Gladstone Eiche weiss													
H3342	ST28	Gladstone Eiche sepia	FE	●	●	●	○		●						○
Q3342	RO	Gladstone Eiche sepia													
H3344	ST36	Fineline Eiche natur	PR	○	○	○	○	●							○
H3368	ST9	Lancaster Eiche natur	CR	○	○	○	○	●					○		○
H3395	ST12	Corbridge Eiche natur	ST	●	●	○	○	●				●	○		○
H3398	ST12	Kendal Eiche cognac	CR	○	○	○	○	●					○		○
H3403	ST38	Berglärche weiss	FE	●	●	●	○		●						○
Q3403	RO	Berglärche weiss													
H3404	ST38	Berglärche braun	FE	●	●	●	○		●						○
Q3404	RO	Berglärche braun													
H3406	ST38	Berglärche anthrazit	FE	○	○	○	○		●						○
Q3406	RO	Berglärche anthrazit													
H3420	ST36	Thermo Pinie	PR	○	○	○	○	●							○
H3430	ST22	Aland Pinie weiss	CR	○	○	○	○	●				●	○		○
H3433	ST22	Aland Pinie polar	CR	○	○	○	○	●				●	○		○
H3450	ST22	Fleetwood weiss	CL	●	●	○	○	●				●	○		○
H3451	ST22	Fleetwood champagner	CL	●	●	○	○	●				●	○		○
H3453	ST22	Fleetwood lavagrau	CL	●	●	●	○	●				●	○		○
H3470	ST22	Astfichte natur	ST	●	●	○	○	●					○		○
H3700	ST10	Pacific Nussbaum natur	CR	○	○	○	○	●				●	○		○
H3702	ST10	Pacific Nussbaum tabak	CR	○	○	○	○	●		●					○
H3704	ST15	Nussbaum Aida tabak	CR	○	○	○	○	●		●			○		○
H3710	ST9	Carini Nussbaum natur	CR	○	○	○	○	●					○		○
H3711	ST9	Carini Nussbaum tabak	CR	●	●	○	○	●					○		○
H3730	ST10	Hickory natur	CR	○	○	○	○	●					○		○
H3732	ST10	Hickory braun	CR	○	○	○	○	●					○		○
H3734	ST9	Dijon Nussbaum natur	CR	●	●	●	○	●				●	○		○

	Sicherheitskanten (Akzentkanten → Seite 22)								Arbeitsplatten				
	23 × 0,4 (200 m) unbeschichtet 23 × 0,4 (100 m) mit Schmelzkleber	23 × 0,8 (75 m)	23 × 1,0 ABS / 23 × 1,3 PMMA (75 m)	23 × 2,0 (75 m)	33 × 0,8 (75 m)	33 × 2,0 (75 m)	43 × 0,8 (25 m)	43 × 1,5 (25 m)	43 × 2,0 / 54 × 2 (25 m)	Mod. 300/3, gerundet, P2 Träger 4.100 × 600 × 38 einseitig profiliert 4.100 × 920 × 38 beidseitig profiliert	Mod. 100/1.5, gerade Kante, P2 Träger 4.100 × 600 × 38 einseitig bekantet 4.100 × 920 × 38 beidseitig bekantet	Mod. 300/3 und MOD 100/1.5, P3 Träger 4.100 × 650 × 38 einseitig profiliert	Fensterbänke (→ Seite 33)
H3170	●	●		●		○			○				
H3171	○	○		○		○			○				
H3303	●	●		●	●	●		●	○	●		● MOD 300/3	●
H3309	●	●		●	●	●		●	○		●		
Q3309		●					○	●					
H3325	●	●		●	●	●		●	○		●		
Q3325		●					○	●					
H3326	●	●		●	●	●			○				
Q3326		●					○						
H3331	○	○		○		○			○				
H3332	○	○		○		○		●	○	●			
H3335	○	○		○		○			○				
Q3335		○					○						
H3342	●	●		●	●	●			○				
Q3342		●					○						
H3344	○	○		○		○			○				
H3368	○	○		○		○			○				
H3395	●	●		●		○			○				
H3398	○	○		○		○			○				
H3403	●	●		●	●	●			○				
Q3403		●					○						
H3404	●	●		●	●	●			○				
Q3404		●					○						
H3406	○	○		○		○			○				
Q3406		○					○						
H3420	○	○		○		○			○				
H3430	○	○		○		○			○				
H3433	○	○		○		○			○				
H3450	●	●		●		○			○				
H3451	●	●		●		○			○				
H3453	●	●		●	●	●			○				
H3470	●	●		●		○			○				
H3700	○	○		○		○			○				
H3702	○	○		○		○			○				
H3704	○	○		○		○		●	○	●			
H3710	○	○		○		○			○				
H3711	●	●		●		○			○				
H3730	○	○		○		○			○				
H3732	○	○		○		○			○				
H3734	●	●		●	●	●			○				

Eurodekor melaminharzbeschichtete Spanplatten
(→ Seite 25)
- **Sofort ab Lager lieferbar:** siehe Tabelle
  Auf Anfrage verfügbar: Dicken 10, 12, 16, 22, 28, 30, 32 und 38 mm in P2 Qualität.
  Weitere Trägermaterialien P2 F****, P3, Flammex, MDF, Combiline (ausgenommen Eurodekor ST30)

Schichtstoffe (→ Seite 28)
- **Sofort ab Lager lieferbar:** siehe Tabelle
  Auf Anfrage verfügbar: Schichtstoffverbundplatte (→ Seite 29)

Kompaktplatten (→ Seite 29)
- **Sofort ab Lager lieferbar** in 8 und 13 mm mit schwarzem Kern, W1001 ST9 mit weißem Kern
  Auf Anfrage verfügbar: Dicken 3, 5, 6, 8, 10, 12 und 13 mm mit schwarzem oder weißem Kern; Flammex Ausführung nur mit schwarzem Kern in den Dicken 6, 8 und 10 mm

PerfectSense (→ Seite 26)
- **Sofort ab Lager lieferbar:** siehe Tabelle
  Vorderseite PerfectSense Matt oder Gloss, Rückseite ST2, Trägerplatte MDF
  Schichtstoff PerfectSense Matt 2.800 × 1.310 × 0,8 mm (siehe Tabelle)
  Alle PerfectSense Oberflächen werden mit Schutzfolie geliefert

Eurolight Leichtbauplatten (→ Seite 27)
Verfügbar in 2.800 × 2.070 × 38 mm und 50 mm, Decklage 8 mm P2
- als Rohspanplatte
- in lackierfähiger Ausführung
- beidseitig melaminharzbeschichtet

Kanten (→ Seite 30)
- **Sofort ab Lager lieferbar:** siehe Tabelle
  Kantenzuschnittservice (→ Seite 30)

Arbeitsplatten (→ Seite 32)
- **Sofort ab Lager lieferbar:** siehe Tabelle
  Verfügbar mit Lieferzeit 14 Kalendertage: Breite 1.200 mm
  ABS Kanten, Schichtstoffe, Nischenrückwandplatten und Wandabschlussleisten im Dekorverbund erhältlich

Fensterbänke (→ Seite 33)
- **Sofort ab Lager lieferbar:** siehe Tabelle

Holz- und Materialreproduktionen

● sofort ab Lager lieferbar

○ Lieferzeit: **kurzfristig**, je nach Produktspezifikation
Details unter www.egger.com/lieferverzeichnis

Preisgruppen
Standard = ST
Classic = CL
Creativ = CR
Premium = PR
Feelwood = FE
PerfectSense = PG, PM

1 nur für vertikale Anwendungen

Q = Hirnholzkante

Alle Maße in mm

				Eurodekor				Schichtstoffe								
				Preisgruppe	2.800 × 2.070 × 8	2.800 × 2.070 × 19	2.800 × 2.070 × 25	Mehrlagenaufbau (→ Seite 25)	Standardformat 2.800 × 1.310 × 0,8	XL-Format 2.790 × 2.060 × 0,8	Rollenware 2.000 - 5.610 × 1.310 × 0,6	Schichtstoff mit farbigem Kern 2.800 × 1.310 × 0,8	Schichtstoffe in Türformaten 2.150 × 950 × 0,8 2.150 × 1.020 × 0,8	Kompaktplatten 2.790 × 2.060	PerfectSense 2.800 × 2.070 × 19	Eurolight Leichtbauplatten
	H3760	ST29	Cape Elm weiss	FE	●	●	●	○		●						○
	Q3760	RO	Cape Elm weiss													
	H3766	ST29	Cape Elm dunkelbraun	FE	●	●	●	○		●						○
	Q3766	RO	Cape Elm dunkelbraun													
	H3773	ST9	Carini Nussbaum gebleicht	CR	●	●	○	○	●				●	○		○
	H3840	ST9	Mandal Ahorn natur	ST	●	●	●	○	●				●	○		○
	H3860	ST9	Hard Maple champagne	CR	●	●	●	○	●		●			○		○
	H3991	ST10	Country Buche natur	ST	●	●	●	○	●				●	○		○
			Materialreproduktionen													
	F028	ST89	Vercelli Granit anthrazit						●		●					
	F029	ST89	Vercelli Granit grau						●		●					
	F041	ST15	Sonora Stone weiss						●		●					
	F059	ST89	Karnak Granit grau						●		●					
	F061	ST89	Karnak Granit terra						●		●					
	F066	ST76	Sullana Granit beige						●		●					
	F067	ST76	Sullana Granit grau						●		●					
	F093	ST15	Cipollino Marmor grau						●		●					
	F094	ST15	Cipollino Marmor schwarz-kupfer						●		●					
	F105	ST15	Torano Marmor						●		●					
	F148	ST82	Feingranit braun						●		●					
	F160	ST9	Marmara Marmor						●		●					
	F166	ST9	Pelago Marmor weiss						●		●					
	F186	ST9	Chicago Concrete hellgrau	CR	○	●	●	○	●		●		●	○		○
	F187	ST9	Chicago Concrete dunkelgrau	CR	○	●	○	○	●		●		●	○		○
	F221	ST87	Tessina Ceramic creme						●		●					
	F222	ST87	Tessina Ceramic terra						●		●					
	F236	ST15	Terrazzo grau						●		●					
	F238	ST15	Terrazzo schwarz						●		●					
	F256	ST87	Buntschiefer						●		●					
	F274	ST9	Beton hell	CL	●	●	○	○	●		●			○		○
	F275	ST9	Beton dunkel						●		●					
	F283	ST22	Boston Concrete	CR	○	○	○	○	●		●			○		○
	F300	ST87	Ferro rost						●		●					
	F302	ST87	Ferro bronze	CR	○	●	○	○	●		●		●	○		○
	F303	ST87	Ferro titangrau						●		●					
	F310	ST87	Ceramic rusty	CL	○	●	○	○	●		●			○		○
	F311	ST87	Ceramic anthrazit	CL	○	●	○	○	●		●			○		○
	F365	ST16	Amarna gold	CR	○	●	○	○	●		●					○
	F371	ST82	Galizia Granit graubeige						●		●					
	F404	ST76	Leder cognac						●							

	Sicherheitskanten (Akzentkanten → Seite 22)									Arbeitsplatten			
	23 × 0,4 (200 m) unbeschichtet 23 × 0,4 (100 m) mit Schmelzkleber	23 × 0,8 (75 m)	23 × 1,0 ABS / 23 × 1,3 PMMA (75 m)	23 × 2,0 (75 m)	33 × 0,8 (75 m)	33 × 2,0 (75 m)	43 × 0,8 (25 m)	43 × 1,5 (25 m)	43 × 2,0 / 54 × 2 (25 m)	Mod. 300/3, gerundet, P2 Träger 4.100 × 600 × 38 einseitig profiliert 4.100 × 920 × 38 beidseitig profiliert	Mod. 100/1.5, gerade Kante, P2 Träger 4.100 × 600 × 38 einseitig bekantet 4.100 × 920 × 38 beidseitig bekantet	Mod. 300/3 und MOD 100/1.5, P3 Träger 4.100 × 650 × 38 einseitig profiliert	Fensterbänke (→ Seite 33)
H3760	●	●		●	●	●			○				
Q3760		●					○		○				
H3766	●	●		●	●	●			○				
Q3766		●					○						
H3773	●	●		●		○			○				
H3840	●	●		●	●	●			○				
H3860	●	●		●	●	●		●	○	●			
H3991	●	●		●	●	●			○				
Materialreproduktionen													
F028				○				●		●		● MOD 300/3	
F029				○				●		●			
F041				○				●		●			
F059				○				●		●			
F061				○				●		●			
F066				○				●		●			
F067				○				●		●			
F093				○				●		●			
F094				○				●		●			
F105				○				●		●			●
F148				○				●		●			
F160				○				●		●			
F166				○				●		●			
F186	●	●		●	●	●		●	○	●			
F187	●	●		●		○		●	○	●			
F221				○				●		●			
F222				○				●		●			
F236				○				●		●			
F238				○				●		●			
F256				○				●		●			
F274	●	●		●		○		●	○	●			
F275				○				●		●		● MOD 300/3	
F283	○	○		○		○		●	○	●			
F300				○				●		●			
F302	●	●		●		○		●	○	●			
F303				○				●		●			
F310	●	●		●		○		●	○		●		
F311	●	●		●		○		●	○		●	● MOD 100/1.5	●
F365	●	●		●		○		●	○	●			
F371				○				●		●			
F404				○									

Eurodekor melaminharzbeschichtete Spanplatten
(→ Seite 25)
- **Sofort ab Lager lieferbar:** siehe Tabelle
  Auf Anfrage verfügbar: Dicken 10, 12, 16, 22, 28, 30, 32 und 38 mm in P2 Qualität.
  Weitere Trägermaterialien P2 F****, P3, Flammex, MDF, Combiline (ausgenommen Eurodekor ST30)

Schichtstoffe (→ Seite 28)
- **Sofort ab Lager lieferbar:** siehe Tabelle
  Auf Anfrage verfügbar: Schichtstoffverbundplatte (→ Seite 29)

Kompaktplatten (→ Seite 29)
- **Sofort ab Lager lieferbar** in 8 und 13 mm mit schwarzem Kern, W1001 ST9 mit weißem Kern
  Auf Anfrage verfügbar: Dicken 3, 5, 6, 8, 10, 12 und 13 mm mit schwarzem oder weißem Kern; Flammex Ausführung nur mit schwarzem Kern in den Dicken 6, 8 und 10 mm

PerfectSense (→ Seite 26)
- **Sofort ab Lager lieferbar:** siehe Tabelle
  Vorderseite PerfectSense Matt oder Gloss, Rückseite ST2, Trägerplatte MDF
  Schichtstoff PerfectSense Matt 2.800 × 1.310 × 0,8 mm (siehe Tabelle)
  Alle PerfectSense Oberflächen werden mit Schutzfolie geliefert

Eurolight Leichtbauplatten (→ Seite 27)
Verfügbar in 2.800 × 2.070 × 38 mm und 50 mm, Decklage 8 mm P2
- als Rohspanplatte
- in lackierfähiger Ausführung
- beidseitig melaminharzbeschichtet

Kanten (→ Seite 30)
- **Sofort ab Lager lieferbar:** siehe Tabelle
  Kantenzuschnittservice (→ Seite 30)

Arbeitsplatten (→ Seite 32)
- **Sofort ab Lager lieferbar:** siehe Tabelle
  Verfügbar mit Lieferzeit 14 Kalendertage: Breite 1.200 mm
  ABS Kanten, Schichtstoffe, Nischenrückwandplatten und Wandabschlussleisten im Dekorverbund erhältlich

Fensterbänke (→ Seite 33)
- **Sofort ab Lager lieferbar:** siehe Tabelle

Materialreproduktionen

● sofort ab Lager lieferbar

○ Lieferzeit: **kurzfristig**, je nach Produktspezifikation
Details unter www.egger.com/lieferverzeichnis

Preisgruppen
Standard = ST
Classic = CL
Creativ = CR
Premium = PR
Feelwood = FE
PerfectSense = PG, PM

1 nur für vertikale Anwendungen

Q = Hirnholzkante

Alle Maße in mm

				Eurodekor				Schichtstoffe								
			Preisgruppe	2.800 × 2.070 × 8	2.800 × 2.070 × 19	2.800 × 2.070 × 25	Mehrlagenaufbau (→ Seite 25)	Standardformat 2.800 × 1.310 × 0,8	XL-Format 2.790 × 2.060 × 0,8	Rollenware 2.000 - 5.610 × 1.310 × 0,6	Schichtstoff mit farbigem Kern 2.800 × 1.310 × 0,8	Schichtstoffe in Türformaten 2.150 × 950 × 0,8 2.150 × 1.020 × 0,8	Kompaktplatten 2.790 × 2.060	PerfectSense 2.800 × 2.070 × 19	Eurolight Leichtbauplatten
F424	ST10	Leinen terra	CR	○	○	○	○	●					○		○
F425	ST10	Leinen beige	CL	●	●	○	○	●					○		○
F426	ST10	Leinen grau	CR	○	○	○	○	●					○		○
F433	ST10	Leinen anthrazit	CR	○	○	○	○	●					○		○
F447	ST2	Metallic lavagrau 1	CR	○	○	○	○	●					○		○
F477	ST9	Metallic blaugrau 1	CR	○	○	○	○	●					○		○
F478	ST9	Metallic cubanitgrau 1	CR	○	○	○	○	●					○		○
F501	ST2	Aluminium gebürstet 1	CL	○	●	○	○	●				●	○		○
F503	ST2	Metallic anthrazit 1						●							
F509	ST2	Aluminium 1	CL	○	●	○	○	●				●	○		○
F547	ST9	Metal Blocks						●		●					
F549	ST9	Metall Craquele 1						●							
F570	ST2	Metallic kupfer 1	CR	○	○	○	○	●					○		○
F571	ST2	Metallic gold 1	CR	○	○	○	○	●					○		○
F633	ST87	Used Metall graubraun						●		●					
F638	ST16	Chromix silber	CL	○	●	○	○	●		●					○
F641	ST16	Chromix anthrazit						●		●					
F649	ST16	Claystone weiss	CR	○	●	●	○	●		●					○
F651	ST16	Claystone grau	CR	○	●	○	○	●		●					○
F672	ST16	Calabria Stone gold 1						●							
F673	ST16	Calabria Stone titangrau 1						●							
F784	ST2	Samtgold gebürstet 1	CR	○	○	○	○	●					○		○
F870	ST76	Schiefer Leon						●		●					

	Sicherheitskanten (Akzentkanten → Seite 22)								Arbeitsplatten				
	23 × 0,4 (200 m) unbeschichtet 23 × 0,4 (100 m) mit Schmelzkleber	23 × 0,8 (75 m)	23 × 1,0 ABS / 23 × 1,3 PMMA (75 m)	23 × 2,0 (75 m)	33 × 0,8 (75 m)	33 × 2,0 (75 m)	43 × 0,8 (25 m)	43 × 1,5 (25 m)	43 × 2,0 / 54 × 2 (25 m)	Mod. 300/3, gerundet, P2 Träger 4.100 × 600 × 38 einseitig profiliert 4.100 × 920 × 38 beidseitig profiliert	Mod. 100/1.5, gerade Kante, P2 Träger 4.100 × 600 × 38 einseitig bekantet 4.100 × 920 × 38 beidseitig bekantet	Mod. 300/3 und MOD 100/1.5, P3 Träger 4.100 × 650 × 38 einseitig profiliert	Fensterbänke (→ Seite 33)
F424	○	○		○		○			○				
F425	●	●		●		○			○				
F426	○	○		○		○			○				
F433	○	○		○		○			○				
F447	○	○		○		○			○				
F477	○	○		○		○			○				
F478	○	○		○		○			○				
F501	●	●		●		○			○				
F503				○									
F509	●	●		●		○			○				
F547				○				●		●			
F549				○									
F570	○	○		○		○			○				
F571	○	○		○		○			○				
F633				○				●		●			
F638	●	●		●		○		●	○	●		● MOD 300/3	
F641				○				●		●			
F649	●	●		●	●	●		●	○	●			
F651	●	●		●		○		●	○	●			
F672				○									
F673				○									
F784	○	○		○		○			○				
F870				○				●		●		● MOD 300/3	

Eurodekor melaminharzbeschichtete Spanplatten
(→ Seite 25)
- **Sofort ab Lager lieferbar:** siehe Tabelle
  Auf Anfrage verfügbar: Dicken 10, 12, 16, 22, 28, 30, 32 und 38 mm in P2 Qualität.
  Weitere Trägermaterialien P2 F****, P3, Flammex, MDF, Combiline (ausgenommen Eurodekor ST30)

Schichtstoffe (→ Seite 28)
- **Sofort ab Lager lieferbar:** siehe Tabelle
  Auf Anfrage verfügbar: Schichtstoffverbundplatte (→ Seite 29)

Kompaktplatten (→ Seite 29)
- **Sofort ab Lager lieferbar** in 8 und 13 mm mit schwarzem Kern, W1001 ST9 mit weißem Kern
  Auf Anfrage verfügbar: Dicken 3, 5, 6, 8, 10, 12 und 13 mm mit schwarzem oder weißem Kern; Flammex Ausführung nur mit schwarzem Kern in den Dicken 6, 8 und 10 mm

PerfectSense (→ Seite 26)
- **Sofort ab Lager lieferbar:** siehe Tabelle
  Vorderseite PerfectSense Matt oder Gloss, Rückseite ST2, Trägerplatte MDF
  Schichtstoff PerfectSense Matt 2.800 × 1.310 × 0,8 mm (siehe Tabelle)
  Alle PerfectSense Oberflächen werden mit Schutzfolie geliefert

Eurolight Leichtbauplatten (→ Seite 27)
Verfügbar in 2.800 × 2.070 × 38 mm und 50 mm, Decklage 8 mm P2
- als Rohspanplatte
- in lackierfähiger Ausführung
- beidseitig melaminharzbeschichtet

Kanten (→ Seite 30)
- **Sofort ab Lager lieferbar:** siehe Tabelle
  Kantenzuschnittservice (→ Seite 30)

Arbeitsplatten (→ Seite 32)
- **Sofort ab Lager lieferbar:** siehe Tabelle
  Verfügbar mit Lieferzeit 14 Kalendertage: Breite 1.200 mm
  ABS Kanten, Schichtstoffe, Nischenrückwandplatten und Wandabschlussleisten im Dekorverbund erhältlich

Fensterbänke (→ Seite 33)
- **Sofort ab Lager lieferbar:** siehe Tabelle

Akzentkanten

● sofort ab Lager lieferbar		Alle Maße in mm	23 × 1,3 (75 m)	43 × 1,3 (25 m)	54 × 1,3 (25 m)
U8980	ST9	Kontrast cosmosgrau-weiss	●	●	●
U8981	ST9	Kontrast onyxgrau-weiss	●	●	●
U8982	ST9	Kontrast lavagrau-weiss	●	●	●
H8955	SM	Multiplex schwarz	●	●	●
H8956	ST10	Dreischicht weiss-grau	●	●	●
H8957	ST10	Dreischicht natur	●	●	●
H8958	ST10	Dreischicht anthrazit	●	●	●
H8959	AC	Doppia schwarz-natur	●	●	●
H8960	AC	Doppia weiss-natur	●	●	●
H8961	AC	Doppia onyxgrau-natur	●	●	●
F8980	LI	Linea schwarz	●	●	●
F8981	AC	Doppia schwarz-kupfer	●	●	●
F8982	AC	Doppia schwarz-gold	●	●	●

Visualisierung

Unsere Welt in Ihren Händen

Mit der EGGER App haben Sie immer und überall die gesamte EGGER Kollektion Dekorativ sowie das Virtual Design Studio (VDS) zur Verfügung. Besuchen Sie den Inspirationsbereich und kreieren Sie Ihre eigenen Ideen oder scannen Sie einfach den QR-Code Ihrer Muster ein, um das Dekor direkt ins VDS zu übernehmen.

Download on the App Store | ANDROID APP ON Google play

Die EGGER App erhalten Sie im Apple App Store und im Google Play Store.

Erwecken Sie Ihre Ideen zum Leben

Das Virtual Design Studio (VDS) ist das perfekte Beratungswerkzeug. Damit visualisieren Sie Ihre Ideen und die Ihrer Kunden schnell, einfach und online. Platzieren Sie EGGER Fußböden und Möbeldekore in einer Vielzahl von Räumen. Neben der kostenlosen VDS online Version ermöglicht VDS Profi eine noch professionellere Kundenberatung:
www.egger.com/vdsonline

Mit Echtmustern überzeugen

Mit den original A4 Mustern aus dem EGGER Shop können Sie Ihre Kundenberatung noch kompetenter gestalten. Im Shop finden Sie neben Mustern auch Broschüren - für Ihre optimale Beratung.
www.egger.com/shop

Farbwerte Unifarben: NCS / RAL / Pantone

Dekor	Dekorname	NCS	RAL	Pantone
W908	Basisweiss	S1002-G50Y	9016	-
W954	White	S0500-N	9003	
W911	Cremeweiss	S0502-Y	9010	
W980	Platinweiss	S0502-G50Y	9016	-
W1000	Premiumweiss	S0500-N	9003	-
W1001	Solid Premiumweiss	S0500-N	9003	-
W1100	Alpinweiss	S0500-N	9003	-
W1101	Solid Alpinweiss	S0500-N	9003	-
W1200	Porzellanweiss	S1002-G50Y	9016	-
W1300	Polarweiss	S0505-R60B	-	-
U104	Alabasterweiss	S0505-Y10R	1013	-
U107	Samtgelb	S0520-Y10R	-	1205U
U108	Vanillegelb	S1005-Y20R	1015	-
U113	Cottonbeige	S1010-Y30R	1015	-
U114	Brillantgelb	S0560-Y10R	1023	114U
U131	Zitrusgelb	S0560-G90Y	1016	101U
U140	Safrangelb	S1030-Y10R	-	-
U146	Maisgelb	S1050-Y10R	-	141C
U156	Sandbeige	S2005-Y40R	-	-
U163	Currygelb	S2060-Y10R	1032	-
U200	Beige	S3010-Y40R	-	-
U201	Kieselgrau	S3005-Y20R	7044	402U
U204	Camelbraun	S3010-Y30R	-	-
U216	Camebeige	S0502-Y50R	9001	-
U222	Cremabeige	S0505-Y40R	-	-
U224	Seidenweiss	S0603-Y40R	9001	-
U310	Korallenorange	S1060-Y60R	-	-
U311	Burgundrot	S5040-R	-	-
U313	Weissrose	S0907-Y90R	-	-
U321	Chinarot	S1580-Y90R	3020	-
U323	Signalrot	S1580-R	3001	187C
U328	Lipstickrot	S1080-Y80R	2002	173C
U330	Auberginеviolett	S7010-R30B	-	-
U332	Orange	S0570-Y50R	2003	-
U334	Nudebraun	S2020-Y40R	-	728C
U337	Fuchsiarot	S3050-R20B	-	208C
U340	Sorbetorange	S1070-Y30R	-	130U
U350	Sienaorange	S2570-Y40R	-	152U
U353	Altrosa	S1020-Y80R		
U363	Flamingopink	S1040-R10B	3015	700U
U380	Rotorange	S3050-Y70R	2001	166U
U390	Indianrot	S2075-Y70R	3016	173U
U400	Zartviolett	S1010-R50B	-	664U
U404	Krokusviolett	S2060-R40B	4008	2415U
U414	Dunkelviolett	S6030-R50B	-	-
U420	Lila	S4020-R50B	-	667U
U430	Violett	S5030-R60B	-	275U
U500	Gletscherblau	S1020-B30G	-	-
U504	Alpenseeblau	S6020-R90B	5000	295U
U507	Rauchblau	S5020-R90B	5014	652U
U515	Französischblau	S2050-R90B	-	292U
U522	Horizontblau	S1030-R80B	-	2708U
U525	Delftblau	S3060-R90B	-	300U
U533	Polarblau	S0510-R90B	-	642C
U540	Denimblau	S3010-R90B	-	651U
U550	Marineblau	S6030-R80B	5003	288U
U560	Tiefseeblau	S5540-R70B	5002	72U
U570	Nachtblau	S7020-R70B	5013	2757U
U599	Indigoblau	S8505-R80B	5004	-
U606	Waldgrün	S7020-B90G	6005	343U
U608	Pistaziengrün	S2005-G20Y	-	5527U
U617	Wasabigrün	S1515-G80Y	1000	5865C
U619	Olivgelb	S4030-Y	-	1255U
U626	Kiwigrün	S3050-G40Y	-	377U
U630	Limonengrün	S1060-G40Y	-	381U
U636	Fjordgrün	S4010-B50G	-	-
U646	Niagaragrün	S5030-B30G	-	3165U

Dekor	Dekorname	NCS	RAL	Pantone
U650	Farngrün	S45050-G30Y	6010	363U
U655	Smaragdgrün	S4050-B90G	6016	341U
U660	Amazonasgrün	S6030-B50G	6004	-
U702	Kaschmirgrau	S2005-Y60R	-	406U
U7021	Solid Kaschmirgrau	S2005-Y60R	-	406U
U707	Seidengrau	S1500-N	7047	-
U708	Hellgrau	S2000-N	7047	420C
U7081	Solid Hellgrau	S2000-N	7047	420C
U717	Dakargrau	S3005-Y20R	7032	-
U727	Steingrau	S4005-Y50R	-	407C
U732	Staubgrau	S5000-N	7037	423U
U741	Lavagrau	S7502-Y	-	Black U
U748	Trüffelbraun	S7005-Y50R	-	411U
U750	Lichtgrau	S2005-Y20R	7044	2U
U763	Perlgrau	S2500-N	-	-
U767	Cubanitgrau	S5005-Y20R	-	-
U773	Nebelgrau	S2000-N	7047	428C
U775	Weissgrau	S1002-Y	-	-
U788	Arktisgrau	S4500-N	-	Cool Grey 74
U7881	Solid Arktisgrau	S4500-N	-	Cool Grey 74
U795	Fangobraun	S6005-Y20R	7006	-
U807	Nougatbraun	S6020-Y50R	8024	-
U818	Dunkelbraun	S8010-Y50R	8016	-
U899	Kosmosgrau	S8500-N	-	Black 3U 2X
U960	Onyxgrau	S6500-N	7012	-
U9601	Solid Onyxgrau	S6500-N	7012	-
U961	Graphitschwarz	S8000-N	7016	433U
U963	Diamantgrau	S7500-N	-	426U
U9631	Solid Diamantgrau	S7500-N	-	426U
U989	Schwarzbraun	S8505-Y80R	9004	Black 5U 2X
U999	Schwarz	S9000-N	9005	3C2X
U9991	Solid Schwarz	S9000-N	9005	3C2X
F509	Aluminium	-	9006	-

Bei den Angaben ist der jeweils nächstliegende Wert, ohne Berücksichtigung der Struktur, benannt.

VDS

Mit den EGGER VDS-Lösungen visualisieren Sie Ihre Ideen und die Ihrer Kunden schnell, einfach und online.
www.egger.com/vds

Trägerplatten

Für jeden Zweck die richtige Trägerplatte

Unsere Eurospan Rohspanplatten sind in verschiedenen Formaten in Dicken zwischen 8 und 38 mm ab Lager verfügbar. Eurolight Leichtbauplatten erhalten Sie mit 8 mm Decklagen im Format 2.800 × 2.070 mm in den Dicken 38 und 50 mm ab Lager.

Lagerhinweise

EGGER Spanplatten müssen in einem sauberen, geschlossenen und trockenen Bereich gelagert werden (bei etwa 20 °C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 55 bis 65 %). Sie dürfen nicht in der Nähe von Wasser gelagert werden, direkter Bodenkontakt muss auf jeden Fall vermieden werden. Die Platten müssen flach, in horizontaler Lage gelagert werden. Dazu müssen entsprechende Lagerhölzer ausgerichtet werden. Beim Handling von melaminharzbeschichteten Platten ist zu vermeiden, dass sich die dekorativen Flächen berühren. Heben Sie die Platten von Hand an oder verwenden Sie Saugnäpfe. Die Dekorfläche der obersten Platte muss mit einem Stück Karton oder einer biegesteifen Platte von mindestens gleichem Format abgedeckt werden. Vor Verarbeitung der Platten wird eine Klimatisierung von 10 Tagen empfohlen.

Plattentyp	Beschreibung	Materialeigenschaften	Anwendungsbereiche
Eurospan E1 P2 CE Spanplatten gemäß EN312 Typ 2, Euroclass D-s2, d0 (EN13501-1)	■ Dreischichtaufbau bestehend aus feiner Deckschicht und stabiler Mittellage ■ feine Oberflächenstruktur ■ hohe Verdichtung der Mittelschicht	■ sehr gute Stabilität ■ hervorragende Beschichtungseigenschaft (Melaminbeschichtung, Verklebung von Schichtstoff oder Furnierung usw.)	■ Möbel- und Innenausbau im Trockenbereich, Arbeitsplatten, nicht tragend
Eurospan E1 P2 F** Spanplatten** gemäß EN312 Typ 2, Euroclass D-s2, d0 (EN13501-1)	■ Spanplatte mit verringerten Formaldehydemissionen, ■ nach dem japanischen Standard JIS A 5908:2003 Type 13 U, der australischen Norm AS/NZS 1859.1:2006 Class MR	■ Spezialplatte mit stark reduziertem Formaldehydgehalt ■ erfüllt strengste japanische Anforderungen	■ Möbel- und Innenausbau im Trockenbereich, nicht tragend
Eurospan E1 P3 CE Spanplatten gemäß EN312 Typ 3, Euroclass D-s2, d0 (EN13501-1)	■ Dreischichtaufbau bestehend aus feiner Deckschicht und stabiler Mittellage, zur besseren Erkennbarkeit grün eingefärbt ■ feine Oberflächenstruktur ■ hohe Verdichtung der Mittelschicht	■ niedriges Quellverhalten ■ feuchtigkeitsbeständig verleimt ■ hervorragende Beschichtungseigenschaft (Melaminbeschichtung, Verklebung von Schichtstoff oder Furnierung usw.)	■ Möbel- und Innenausbau im Feuchtbereich, Bad- und Sanitärmöbel, Arbeitsplatten und Fensterbänke, nicht tragend
Eurospan E1 P2 Flammex CE Spanplatten gemäß EN312 Typ 2, Euroclass B-s1, d0 (EN13501-1)	■ Dreischichtaufbau bestehend aus feiner Deckschicht und stabiler Mittellage, zur besseren Erkennbarkeit rot eingefärbt ■ feine Oberflächenstruktur ■ hohe Verdichtung der Mittelschicht	■ schwer entflammbar ■ kein brennendes Abtropfen ■ weniger Rauchentwicklung ■ niedrige Wärmefreisetzung ■ hervorragende Beschichtungseigenschaft (Melaminbeschichtung, Verklebung von Schichtstoff oder Furnierung usw.)	■ Möbel- und Innenausbau auch für öffentliche Objekte, Wandverkleidungen, Trennwände und Türen, nicht tragend
EGGER MDF E1 CE Mitteldichte Faserplatten gemäß EN622, Euroclass D-s2, d0 (EN13501-1)	■ gleichmäßiger Faseraufbau und besonders feine Qualität ■ regelmäßige Oberfläche, hohe Oberflächendichte und ein dichter, homogener Kern	■ sehr gut profilierbar ■ hohe Querzug- und Kantenfestigkeit ■ sehr gutes Dichteprofil ■ gute statische Belastbarkeit ■ niedriges Quellverhalten ■ ideale Oberflächenruhe für alle Arten von Beschichtung, Lacke und Lasuren	■ Möbel- und Innenausbau im Trockenbereich (nicht tragend) ■ Ideal zum Fräsen, Nuten und Profilieren
EGGER MDF E1 Flammex Carb2 B CE Mitteldichte Faserplatten gemäß EN622, Euroclass B-s1, d0 (EN13501-1)	■ gleichmäßiger Faseraufbau und besonders feine Qualität ■ regelmäßige Oberfläche, hohe Oberflächendichte und ein dichter, homogener Kern	■ schwer entflammbare MDF mit reduziertem Formaldehydgehalt ■ sehr gut profilierbar ■ hohe Querzug- und Kantenfestigkeit ■ sehr gutes Dichteprofil ■ gute statische Belastbarkeit ■ niedriges Quellverhalten ■ ideale Oberflächenruhe für alle Arten von Beschichtung, Lacke und Lasuren	■ Möbel- und Innenausbau auch für öffentliche Objekte (nicht tragend) ■ Ideal zum Fräsen, Nuten und Profilieren
Eurolight E1 P2 CE Leichtbauplatte Euroclass D-s2, d0 (EN13501-1)	■ Verbundplatte mit stabilen Spanplatten-Decklagen (je 8 mm, andere Decklagen-Dicken auf Anfrage) ■ Leichtbaukern aus Recyclingkarton	■ hervorragende Stabilität ■ geringes Gewicht ■ hohe Festigkeit ■ ressourcenschonend ■ optimale Biegefestigkeit	■ Möbel- und Innenausbau, Türkerne, Caravanbau ■ Ideal um kompakte, massiv wirkende und dennoch leichte Möbel zu schaffen ■ revolutionieren Sie die Gestaltungs- und Konstruktionsmöglichkeiten
OSB Combiline	■ Hochbelastbare Verbundplatte, gefertigt aus dünner MDF-Decklage und OSB-Kern	■ feuchtigkeitsresistent ■ niedrige Formaldeyhdemission ULEF (Ultra Low Emission) ■ sehr gute Biegefestigkeit ■ hohe Stabilität ■ sehr gute Fixierung von Befestigungsmitteln und Beschlägen ■ höchste Beschichtungsgüte für alle Arten von Beschichtung, Lacke und Lasuren durch Dünn-MDF-Decklagen	■ Korpusbau und Möbelkonstruktionen mit erhöhten Lastabtragungen ■ Laden- und Innenausbau ■ Messe- und Bühnenbau ■ Trennwände ■ Regalsysteme

Eurodekor melaminharzbeschichtete Spanplatten

Die vorgefertigte, ready-to-use Lösung für den dekorativen Bereich, die außer Bekantung keine weitere Bearbeitung erfordert. In der bewährten EGGER-Qualität im Dekor- und Materialverbund bieten wir eine zeitgemäße, ästhetisch anspruchsvolle Lösung. Für jedes Dekor sind die passenden ABS Kanten verfügbar.



Spanplatte beidseitig beschichtet mit melaminharz-imprägniertem Dekorpapier (EN14322). Die Trägerplatte variiert abhängig von der Anwendung und den daraus resultierenden Beanspruchungen (→ Seite 24). Die Oberflächenstruktur wird durch das Verpressen mit gravierten Pressblechen (Chromstahlplatten) erzielt.

Plattentyp	Eurodekor melaminharzbeschichtete Spanplatten
Lagerformat	2.800 × 2.070 × 19 mm
Trägerplatte	E1 P2 Spanplatte, Trockenbereich
Anwendungsbereiche	Dekorativer Innenausbau, Möbel, Schränke, Regale, Türen, Wandverkleidungen usw.

Synchronporenoberflächen

- Bei Synchronporenoberflächen werden Struktur und Maserung des Holzes synchron aufeinander abgestimmt, sodass optisch kein Unterschied zu Furnier oder Massivholz zu erkennen ist.
- EGGER hat in modernste Technologien investiert, um melaminharzbeschichtete Platten mit Synchronporen auf beiden Seiten zu produzieren.

Eurodekor Plus - Mehrlagenaufbau

Diese Platten bieten eine hochwertige Oberflächenveredelung für besonders beanspruchte Oberflächen. Sie eignen sich somit hervorragend für den Objektbereich, beispielweise optimiert für die Büromöbelnorm, horizontale Flächen und Möbel im öffentlichen Bereich bzw. für hochwertige Ladeneinrichtungen. Abhängig von Anwendung und Belastung kann dieser Aufbau variieren. Dementsprechend ergeben sich Einsatzmöglichkeiten wie beispielsweise im Krankenhaus- und Pflegebereich, in Labors und Schulen. EGGER Mehrlagenaufbauten (mehrere Papierlagen je Seite) sind sehr biegefest, standfest und eignen sich somit besonders gut für Konstruktionen mit großen Spannweiten.

Eurodekor Plus ML

Eurodekor Plus ML (mit braunem Barrierepapier) erfüllt erhöhte Anforderungen an die Stoßfestigkeit durch spezielle Mehrlagenaufbauten von bis zu 1 mm Stärke. Auf Wunsch kann bei besonderer Abriebbeanspruchung zusätzlich ein Overlay (Plus HR) verarbeitet werden.



Eurodekor Plus MW

W1001 ist als Eurodekor Plus MW mit weißem Barrierepapier erhältlich. (→ Seite 04)



Technische Details

- 100 % recyclebares Produkt
- Die Oberflächeneigenschaften der melaminharzbeschichteten Platten entsprechen der Festigkeit gemäß EN14322. Die mechanischen Eigenschaften werden von der gewählten Trägerplatte beeinflusst (→ Seite 24).
- Bitte kontaktieren Sie unser Service-Center, sollten Sie unterschiedliche Dekore auf Ober-/Unterseite oder Platten mit einseitig Dekor (Unterseite roh) benötigen.
- Für vom Standard abweichende Dekor- und Strukturkombinationen ist eine Machbarkeitsprüfung erforderlich.
- Einige Dekore erfordern einen Mehrlagenaufbau (mehrere Papierlagen auf jeder Seite). Die endgültige Dicke der Platte kann von 0,4 bis 1 mm von der Nenndicke der Trägerplatte (z.B. 18 mm) abweichen.

PerfectSense Lackplatten



PerfectSense Matt und Gloss Lackplatten

PerfectSense Lackplatten von EGGER sind weit mehr als herkömmliche melaminharzbeschichtete MDF-Platten. Sie werden mit einem exakt auf die Oberfläche abgestimmten, aufwendigen Lackverfahren weiterveredelt.

Die Entwicklung von echtem Spiegelglanz auf PerfectSense Gloss und einer Anti-Fingerprint-Funktionalität auf PerfectSense Matt, kombiniert mit hoher Widerstandsfähigkeit, ist für diese Produktkategorie einzigartig. PerfectSense hebt sich mit seinen hervorragenden optischen und haptischen Eigenschaften merklich von anderen High-End-Oberflächen ab.

	PerfectSense
Beschreibung	Trägermaterial melaminharzbeschichtete MDF Platte, Veredelung mittels UV-Lack. PerfectSense Oberflächen sind besonders kratzfest und widerstandsfähig und eignen sich besonders für die Verwendung im Frontenbereich.
Lagerformat	2.800 × 2.070 × 19 mm
Trägerplatte	MDF E1 CE Mitteldichte Faserplatte (→ Seite 24) Oberseite PerfectSense, Unterseite mit ST2
Kanten	Passende ABS-Sicherheitskante 23 × 1,0 mm (75 m) und PMMA-Kante 23 × 1,3 mm (75 m)
Anwendungsbereiche	Möbel- und Innenausbau, Türen, Wandpaneele usw.
	PerfectSense-Produkte werden mit Schutzfolie geliefert

Technische Datenblätter und Verarbeitungshinweise finden Sie zum Download unter www.egger.com/perfectsense

PerfectSense Matt (PM)

PerfectSense Matt liegt mit seiner besonders matten Oberfläche und Anti-Fingerprint-Eigenschaft genau im Trend.

U702 Kaschmirgrau
U708 Hellgrau
U732 Staubgrau

U702 PM/ST2 **U708** PM/ST2 **U732** PM/ST2

U222 Cremabeige
U999 Schwarz
U727 Steingrau

U222 PM/ST2 **U999** PM/ST2 **U727** PM/ST2

U961 Graphitschwarz
W1000 Premiumweiss
W1100 Solid Alpinweiss

U961 PM/ST2 **W1000** PM/ST2 **W1100** PM/ST2

Technische Details

- fühlt sich warm und samtig an, in perfektem Einklang mit edler, matter Optik
- Anti-Fingerprint-Eigenschaft
- hohe Kratzfestigkeit und Widerstandsfähigkeit
- auch als Schichtstoff erhältlich

PerfectSense Gloss (PG)

PerfectSense Gloss besticht durch eine ganz besondere Oberflächenruhe und Tiefenwirkung.

U323 Signalrot
W1000 Premiumweiss
U999 Schwarz

U323 PG/ST2 **W1000** PG/ST2 **U999** PG/ST2

U763 Perlgrau
U104 Alabasterweiss
H3025 Makassar

U763 PG/ST2 **U104** PG/ST2 **H3025** PG/ST2

U732 Staubgrau
W1100 Alpinweiss
U961 Graphitschwarz

U732 PG/ST2 **W1100** PG/ST2 **U961** PG/ST2

Technische Details

- besondere Oberflächenruhe und Tiefenwirkung (Spiegeleffekt) bisher nur mit Glas oder Acryl realisierbar
- hebt sich deutlich von anderen Hochglanzoberflächen ab
- für hohe mechanische Beanspruchungen geeignet

PerfectSense Gloss ist als Schichtstoff der Qualität HG (Highgloss, keine Postforming-Qualität) erhältlich. Da sich die Oberflächenbehandlungen von PerfectSense und HG unterscheiden, kann der Glanzgrad variieren.

Eurolight Leichtbauplatten

Die EGGER Eurolight Leichtbauplatte ist eine Verbundplatte mit stabilen Decklagen und einem leichten, jedoch robusten Kartonwabenkern. Trotz ihres geringen Gewichts verfügt sie über eine hervorragende Stabilität und bietet viele Gestaltungs- und Konstruktionsmöglichkeiten.



In der EGGER Kollektion Dekorativ 2017–2019 ist Eurolight jetzt für alle melaminharzbeschichteten Dekore erhältlich!

Anwendungsbereiche:

im Möbel- und Innenausbau für z.B. Tische, Regale, Raumteiler oder Türen

Eurolight Leichtbauplatten eröffnen neue Möglichkeiten:

- hochwertige, kompakte, massiv wirkende und dennoch leichte Möbel
- Integration elektronischer und elektrischer Teile in den Wabenkern
- unsichtbare Kabelverlegung

Weitere Details und Verarbeitungshinweise finden Sie in unserer Broschüre Eurolight Leichtbauplatten oder auf www.egger.com/eurolight

Technische Details

- Bearbeitung von Eurolight Leichtbauplatten mit handelsüblichem Werkzeug
- Bekanten freiliegender Kanten ohne vorheriges Einfügen eines Riegels
- max. zulässiger Anpressdruck für Zuschnitt und Bekantung: 0,15 N/mm² (1,5 kg/cm²)
- Weitere Informationen über Beschläge für Leichtbauplatten finden Sie unter www.hettich.com oder www.hafele.com.

Drei verschiedene Ausführungen für zahlreiche Anwendungsmöglichkeiten

Eurolight Rohspanplatte

mit Rohdecklagen, perfekt als Basis für Schichtstoff- oder furnierte Oberflächen

2.800 × 2.070 mm × 38 oder 50 mm



Eurolight Grundierfolie

geeignet für das Aufbringen von Lacken, Lasuren, Acryl usw.

2.800 × 2.070 × 38 oder 50 mm

Eurolight Dekor

melaminharzbeschichtete Decklagen, Fertigung auftragsbezogen 2800 × 2070 × 38 oder 50 mm
Für jedes Dekor ist die passende ABS Sicherheitskante in den Breiten 42 und 54 × 2 mm erhältlich

Sehen Sie sich die Bearbeitung von Eurolight Leichtbauplatten auf www.egger.com/eurolight-video an!

Technische Datenblätter und Verarbeitungshinweise finden Sie zum Download unter www.egger.com/downloads

Schichtstoffe

Die ideale Lösung für Oberflächen mit mittlerer bis hoher Beanspruchung sowie für geschwungene Oberflächen oder gerundete Elemente.



Dekorschichtstoffe auf Basis härtbarer Harze gefertigt aus mehreren gepressten Papierschichten: melaminharzimprägniertes Dekorpapier als Oberfläche und eine oder mehrere, mit Phenolharz imprägnierte Kernlagen (EN438-3).

Beschreibung	Lagerformat	Plattentyp
Schichtstoffe	2.800 × 1.310 × 0,8 mm Türformate: 2.150 × 950 × 0,8 mm 2.150 × 1.020 × 0,8 mm	Klassifizierung (EN438-3): HGP postformbar MED-Zertifikat (Schiffsindustrie)
Schichtstoffe XL	2.790 × 2.060 × 0,8 mm	Klassifizierung (EN438-3): HGS nicht postformbar, MED-Zertifikat (Schiffsindustrie), Synchronporenstruktur (ST28, ST29, ST33, ST37, ST38)
Schichtstoffe PerfectSense Matt	2.800 × 1.310 × 0,8 mm	Klassifizierung (EN438-3): HGP postformbar Lieferung mit Schutzfolie
Schichtstoffe mit HG Struktur	2.800 × 1.310 × 0,8 mm	Klassifizierung (EN438-3): HGS Lieferung mit Schutzfolie nicht postformbar
Dekore mit Perlglanz	2.800 × 1.310 × 0,8 mm	Klassifizierung (EN438-8): ATP Aufgrund der geringeren Kratz- und Abriebfestigkeit nur für vertikale Anwendung geeignet.

Glossar

- HGP (EN438-3) — horizontale Anwendung, für allgemeine Zwecke oder mäßige Beanspruchung, postformbar
- HGS (EN438-3) — horizontale Anwendung, für allgemeine Zwecke oder mäßige Beanspruchung, Standard-Qualität
- ATP (EN438-8) — Perlglanz, dünn (< 2 mm), postformbar
- BTS (EN438-9) — farbiger Kern, dünn (< 2 mm), Standard-Qualität
- CGS (EN 438-4) — kompakt, für allgemeine Zwecke, Standard-Qualität
- CGF (EN 438-4) — kompakt, für allgemeine Zwecke, flammenhemmend
- BCS (EN 438-9) — farbiger Kern, kompakt, Standard-Qualität
- ACS (EN 438-8) — Perlglanz, kompakt, Standard-Qualität
- ACF (EN 438-8) — Perlglanz, kompakt, flammenhemmend

Technische Datenblätter und Verarbeitungshinweise finden Sie zum Download unter
www.egger.com/downloads

Schichtstoff, 0,6 mm, auf Maß geschnitten

Die hohe Flexibilität dieser Schichtstoffe macht sie besonders gut geeignet für postformbare Teile. Speziell bei der Verarbeitung von Arbeitsplatten kommt diese Qualität von Schichtstoff zur Anwendung (→ Seite 32). Die Schichtstoffe werden prozessoptimiert auf Rollen gelagert. Die Länge kann individuell (zwischen 2.000 und 5.610 mm) zugeschnitten werden (Breite: 1.310 mm). Die verfügbaren Dekore finden Sie im Lieferverzeichnis auf den Seiten 4 bis 21.

Beschreibung	Lagerformat	Plattentyp
Schichtstoff	Länge: ab 2.000 mm Breite: 1.310 mm Dicke: 0,6 mm	Klassifizierung: HGP postformbar

Optimal für folgend Zwecke:

- Herstellung dekorgleicher Teile zur Arbeitsplatte
- Herstellung von Arbeitsplatten mit gerader Kante in jeder gewünschten Länge
- nahtloser Abschluss langer Flächen

Einsatzgebiete:

Arbeitsplatten, Wandbekleidung, Ladentheken, Ausstellungseinrichtung, geschwungene Innenausbauten, Verkaufsstände, Türen etc.

Technische Details

- EGGER-Schichtstoffe sind sehr widerstandsfähig und eignen sich für horizontale Anwendung in Innenräumen. Produkte für stark beanspruchte Oberflächen (Bartresen, Bodenbeläge etc.) sind auf Anfrage erhältlich (für Sonderanfertigungen gilt eine Mindestbestellmenge von 260 m²).
- Unsere Schichtstoffe werden in Endlos-Fertigungsanlagen hergestellt (Ausnahme: Produkte mit Synchronporenstruktur ST28, ST29, ST33, ST37, ST38). So können Schichtstoffe in variablen Längen zwischen 800 mm und 5.610 mm produziert werden.
- EGGER-Schichtstoffe entsprechen der Klassifizierung HGP (postformbar, horizontale Anwendung, für allgemeine Zwecke), sofern nichts anderes angegeben ist. Warnung: Perlglanzdekore sind ausschließlich für vertikale Anwendung geeignet. Hinweis: Die für Flammex (schwer entflammbar) verwendeten Materialien machen die Schichtstoffe steifer, sodass sie weniger gut postformbar sind.
- EGGER-Schichtstoffe mit einer Nenndicke von 0,8 mm sind in Längsrichtung postformbar (d. h. in Produktionsrichtung). Der Biegeradius muss mindestens dem Zehnfachen der Dicke des Schichtstoffs entsprechen. Bei einer Dicke von 0,8 mm beträgt der kleinstmögliche Biegeradius damit 8 mm. Je nach Einstellung der verwendeten Werkzeuge kann der Biegeradius jedoch noch weiter verringert werden. In einem solchen Fall sind vor der praktischen Anwendung entsprechende Tests vorzunehmen.
  Bei Fräsungen und Ausklinkungen müssen die Innenwinkel abgerundet werden, um Rissbildung vorzubeugen. Aus demselben Grund müssen Befestigungslöcher zur Anbringung von Befestigungsmitteln, Anbauteilen und Profilen an Schichtstoffverbundplatten vorgebohrt werden. Der Durchmesser der Befestigungslöcher muss mindestens 1 mm größer als der jeweilige Schraubendurchmesser sein, um der Platte temperatur- und feuchtigkeitsbedingte Bewegungen zu ermöglichen und so Risse in der Umgebung der Löcher zu verhindern. Besonders wichtig ist die Beachtung dieser Regeln bei Schichtstoffen mit farbigem Kern.
- Einige Schichtstoffe werden mit einer Schutzfolie geliefert. Diese sollte vor der Bearbeitung entfernt werden.
- Alle Oberflächen sind leicht zu reinigen und zu erhalten. Dies gilt auch für stark strukturierte Oberflächen. Weitere Informationen finden Sie in den Reinigungs- und Gebrauchsempfehlungen für EGGER Schichtstoffe auf unserer Website.
- Aufgrund der Zusammensetzung und technischer Einschränkungen kann es zwischen normalen Schichtstoffen, solchen mit farbigem Kern, Kompaktplatten und melaminharzbeschichteten Platten Farbabweichungen geben.

Schichtstoffverbundplatten

EGGER Schichtstoffe können auf herkömmliche Trägermaterialien aufgebracht werden (→ Seite 24). Für die Planlage der fertigen Platte ist ein symmetrischer Aufbau wesentlich (gleiche Dicke und/oder gleiches Material auf beiden Seiten, je nach Art des Schichtstoffs und der Dicke des Kerns). Die maximale Breite dieser Platten beträgt 1.310 mm.



Schichtstoffe mit farbigem Kern

EGGER Schichtstoffe mit farbigem Kern finden überall dort Anwendung, wo eine makellos durchgefärbte Kantenoptik gewünscht ist. Der farbige Kern entsteht durch eine mehrschichtige Struktur aus melaminharzimprägniertem Dekorpapier. Da die farbigen Kerne anders aufgebaut sind als die Kerne herkömmlicher Schichtstoffe sind leichte Farbabweichungen nicht immer vermeidbar. Einsatzbereiche: hochwertige Anwendungen im Möbel- und Innenausbau oder Messe- und Ladenbau; Möbelelemente, Arbeitsplatten, Tischoberflächen, Türen und Verkaufsstände.

Beschreibung	Lagerformat	Plattentyp
Schichtstoffe mit farbigem Kern	2.800 × 1.310 × 0,8 mm	Klassifizierung (EN438-9): BTS nicht postformbar MED-Zertifikat (Schiffsindustrie)

Details zu W1001 und anderen Kernmaterialien in passender Farbe (→ Seite 4).

Türenschichtstoffe

90 Dekore in Türformaten

Die Verwendung dieser Formate im Türenbau reduzieren Ihren Verschnitt und verringern Ihre Materialkosten.

Lagerformate	Anwendungsbereiche
2.150 × 950 × 0,8 mm	Standardformat Türen
2.150 × 1.020 × 0,8 mm	Übergrößen, z. B. Krankenhaustüren

Kompaktplatten

EGGER Kompaktplatten überzeugen nicht nur mit ihren attraktiven Designs und Strukturen. Produkteigenschaften wie extreme Haltbarkeit und Feuchtigkeitsbeständigkeit in Kombination mit elegantem Design eröffnen ein neues Spektrum an Möglichkeiten für den Möbel- und Innenausbau.



EGGER Kompaktplatten sind Kompakt-Schichtpressstoffe gemäß EN 438-4 und EN 438-8. Eine faserhaltige Kernlage und mit Melaminharzen imprägnierte Dekorpapiere werden unter hohem Druck und hoher Temperatur miteinander verpresst. Kompaktplatten mit Dekordruck (Holz- und Materialreproduktionen) werden mit Overlay produziert.

Einsatzgebiete

Anwendungen im Innenbereich die hohen Belastungen ausgesetzt sind sowie in Bereichen, für die zusätzliche Hygienestandards gelten wie beispielsweise in Restaurants oder Krankenhäusern. Auch in Feuchtbereichen (Bäder, Sanitärbereiche und Umkleidekabinen) kommen EGGER Kompaktplatten zum Einsatz.

Technische Details

- hygienisch und beständig gegen gängige Reinigungsmittel und Chemikalien
- langlebig, äußerst stoßfest und feuchtigkeitsresistent
- pflegeleicht
- keine nachträgliche Kanten- oder Oberflächenbehandlung nötig
- homogenes Material für präzise Bearbeitung
  Hinweis: Perlglanzdekore sind nur einseitig möglich und ausschließlich für den vertikalen Einsatz geeignet. (als ACS oder ACF klassifiziert - siehe Glossar, → Seite 28)
- Synchronporenstrukturen sind in den Dicken 8 und 13 mm erhältlich
- Erhältlich in Standardqualität Typ CGS oder feuerhemmend Typ CGF Flammex Euroclass B (→ siehe Glossar, Seite 28)

Kanten

Mit den original EGGER Kanten sind keine Kompromisse mehr notwendig: Alle Kanten sind perfekt in Dekor und Struktur auf die neue Kollektion abgestimmt und sorgen für einen stimmigen Gesamteindruck am Möbel.

ABS-Sicherheitskanten

Die thermoplastischen EGGER Sicherheitskanten werden chlorfrei im Extrusionsverfahren bzw. ganz dünne Kanten im Kalanderverfahren hergestellt und tragen damit zu einer positiven Öko-Bilanz bei. EGGER Sicherheitskanten sind in einer großen Auswahl an Breiten und Dicken erhältlich und hinsichtlich Struktur, Maserung und Glanzgrad perfekt mit der EGGER Produktpalette abgestimmt.

Anwendungsbereiche

EGGER ABS-Sicherheitskanten sind besonders stoß- und abriebfest sowie hitzebeständig, bieten einen guten Schutz und verlängern somit die Lebensdauer des Möbelstücks.

ABS-Hirnholzkanten

Hirnholzkanten verfügen mit ihrer Maserung und Struktur über ein natürliches, authentisches Aussehen und sind in Optik und Haptik von Schnittholz kaum zu unterscheiden. Hirnholzkanten sind für die Serie der Synchronporen Dekore mit Ausnahme der Tossini Ulme Farbstellungen in verschiedenen Breiten verfügbar.

Die verfügbaren Hirnholzkanten finden Sie im Lieferverzeichnis mit einem «Q» vor der Dekornummer gekennzeichnet.

VDS

Das Virtual Design Studio (VDS) ist das perfekte Beratungswerkzeug. Damit visualisieren Sie Ihre Ideen und die Ihrer Kunden schnell, einfach und online. Platzieren Sie EGGER Fußböden und Möbeldekore in einer Vielzahl von Räumen. Neben der kostenlosen VDS online Version ermöglicht VDS Profi eine noch professionellere Kundenberatung: www.egger.com/vdsonline

Breite	Dicke	Rollenlänge	Hinweise
23 mm	0,4 mm	100 m 200 m	mit Schmelzkleber unbeschichtet
23 mm	0,8 mm	75 m	
23 mm	1,0 mm	75 m	für PerfectSense Dekore
23 mm	1,3 mm	75 m	PMMA-Kante für PerfectSense Dekore
23 mm	2,0 mm	75 m	
33 mm	2,0 mm 0,8 mm	75 m	
43 mm	0,8 mm	25 m	Eine ideale Dicke, um den authentischen Charakter von Synchronpore Dekoren mit Hirnholzkanten hervorzuheben.
43 mm	1,5 mm	25 m	Die ideale Breite für ein schlankes Kantendesign bei Arbeitsplatten (→ Seite 32)
43 mm	2,0 mm	25 m	Die ideale Breite für die gerade Kante bei Arbeitsplatten (→ Seite 32) oder für Eurolight Leichtbauplatten 38 mm (→ Seite 27)
54 mm	2,0 mm	25 m	Für Eurolight Leichtbauplatten 50 mm (→ Seite 27)

Die Qualität der ABS-Sicherheitskanten von EGGER zeichnet sich aus durch:

- eine glatte, harmonische Oberfläche aufgrund durchgefärbter Kanten
- ihre extrem lange Lebensdauer (Schutzlack auf allen Dekoren für eine fehlerfreie Bearbeitung)
- gute Haftung und gleichmäßiges Aufbringen auf der gesamten Rollenlänge durch einen Primer (Haftvermittler) auf der Kantenrückseite

Details

- Für Schichtstoffe mit farbigem Kern sind keine Kanten verfügbar.
- Passend zu unseren Synchronpore Strukturen wurde eine spezielle Holzporenlösung entwickelt.
- Mit unserem Eurodekor Lagerprogramm bieten wir die passenden EGGER Original Kanten ab Lager an.
- Für alle Eurodekor-Produkte, die auftragsbezogen produziert werden, sind Kanten in den Standard-Dicken 0,4, 0,8 und 2 mm mit Lieferzeit verfügbar.

PMMA-Kanten PG/PM

Für PerfectSense Gloss und Matt (alle Dekore) sind PMMA-Kanten im Format 23 × 1,3 mm erhältlich. Zu den PerfectSense Dekoren passende PMMA Kanten verfügen über eine einzigartige Tiefenwirkung und perfektionieren die Fertigung hochwertiger Möbelteile.

Neu: Zuschnittservice

Für alle ab Lager lieferbaren Plattenwerkstoffe bietet EGGER auch die perfekt passende Kante als Lagerware in Stückzahl 1 an. Als zusätzlichen Service erhalten Sie alle Kanten, die in den Dicken 0,8 und 2,0 mm bzw. 1,0 mm bei PerfectSense ab Lager erhältlich sind, auch in individuellen Wunschbreiten. Dazu trennen wir eine bis max. vier 100 mm breite Mini-Jumborollen nach Ihren Vorgaben auf. Es lassen sich verschiedene Breiten ab 12 mm kombinieren. Die Rollenlänge beträgt 75 m.

Nutzen Sie unseren Kanten-Konfigurator unter www.egger.com/kanten und ermitteln Sie, wie Sie die Mini-Jumborolle optimal für Ihre Projekte zuschneiden können.

Akzentkanten

Die Akzentkanten der neuen EGGER Kollektion Dekorativ vermitteln eindrucksvoll, wie mit wenig Aufwand ein größtmöglicher Effekt erzielt werden kann.

Dreischicht

Kontrast

Multiplex / Linea

Doppia

Dreischicht

H8956 ST10 Dreischicht weiss-grau ABS

H8957 ST10 Dreischicht natur ABS

H8958 ST10 Dreischicht anthrazit ABS

Kontrast

U8980 ST9 Kontrast cosmosgrau-weiss ABS

U8981 ST9 Kontrast onyxgrau-weiss ABS

U8982 ST9 Kontrast lavagrau-weiss ABS

Multiplex / Linea

H8955 SM Multiplex schwarz ABS

F8980 LI Linea schwarz PMMA

Doppia

H8959 AC Doppia schwarz-natur PMMA

H8960 AC Doppia weiss-natur PMMA

H8961 AC Doppia onyxgrau-natur PMMA

F8981 AC Doppia schwarz-kupfer PMMA

F8982 AC Doppia schwarz-gold PMMA

Arbeitsplatten

Die ideale Lösung für die Küche und viele Bereiche des modernen Innenausbaus.*

Postforming Modell 300/3

EGGER Arbeitsplatten sind Verbundelemente aus Eurospan E1 und Schichtstoff, mit einseitig oder beidseitig längs gerundetem Profil. Das markante Merkmal dieser Platte ist die nahtlose Beschichtung von Fläche und Profilbereich.

Modell 300/3



Modell	Trägerplatte	Formate
300/3 einseitig profiliert	P2 P2 P3	4.100 × 600 × 38 mm - auf Lager 4.100 × 1.200 × 38 mm - 14 Kalendertage Lieferzeit 4.100 × 650 × 38 mm - in ausgewählten Dekoren auf Lager
300/3 beidseitig profiliert	P2	4.100 × 920 × 38 mm - auf Lager

Modell 100/1.5 mit gerader Kante

Modell 100/1.5 ist ein Verbund von Eurospan E1 P2 CE und Schichtstoff in der Fläche und einer dekorgleichen Sicherkeitskante an der Längskante mit geradem Profil. Die ABS-Sicherheitskante in einer Dicke von 1,5 mm bietet einen idealen Kantenschutz.

Modell 100/1.5



Modell	Trägerplatte	Formate
100/1.5 einseitig bekantet	P2 P2 P3	4.100 × 600 × 38 mm - auf Lager 4.100 × 1.200 × 38 mm - 14 Kalendertage Lieferzeit 4.100 × 650 × 38 mm - in ausgewählten Dekoren auf Lager
100/1.5 beidseitig bekantet	P2	4.100 × 920 × 38 mm - auf Lager

Produktvorteile

- Pflegeleicht
- Hygienisch
- Widerstandsfähig und stoßfest
- Schutz gegen Feuchtigkeit
- Abriebfeste Oberfläche
- für alle Dekore passende ABS-Sicherheitskanten lieferbar

Technische Details

- Einzelverpackung inklusive dekor- und strukturgleichen Kanten- bzw. Schichtstoffstreifen.
- ABS-Sicherheitskanten 43 × 1,5 mm sind, je nach Dekor, auch in einer Rollenlänge von 25 m erhältlich (→ Seite 30).
- Hirnholzkanten, mit ihrer Optik und Haptik von Schnittholz, sind abhängig von der Abmessung ab Lager verfügbar bzw. mit Lieferzeit erhältlich (siehe Tabelle Lieferverzeichnis, mit «Q» in der Dekornummer gekennzeichnet).

* Für normale Nutzung. Für Bartresen oder andere Anwendungen mit hoher Beanspruchung bitte auf Eignung prüfen.

Zubehör



Wandabschlussleisten:
4.100 × 25 × 25 mm im Dekor- und Strukturverbund mit passenden Innen-, Außenecken und Abdeckkappen

Nischenrückwandplatten:
4.100 × 1.310 × 8 mm; beidseitig mit Schichtstoff belegt

Eckverbindungsprofil:
600 × 38 × 15 mm; in Silber

Übergangsprofil:
600 × 38 × 10 mm; in Silber

Schichtstoff:
von 2.000 - 5.610 × 1.310 × 0,6 mm (von der Rolle)

Nutzen Sie unseren Zuschnittservice zur Herstellung von Produkten die zur Arbeitsplatte passen. Wir schneiden gerne 0,6 mm Schichtstoffplatten ab einer Länge von 2.000 mm bis 5.610 mm gemäß Ihren Angaben zu.

Technische Datenblätter und Verarbeitungshinweise finden Sie zum Download unter www.egger.com/downloads

Fensterbänke

EGGER Fensterbänke sind Verbundelemente, bestehend aus Eurospan Rohspanplatten E1 P3 CE, in der Fläche nahtlos beschichtet mit dekorativem EGGER Schichtstoff. Sie sind praktisch, robust und in zwei Modellen verfügbar.

Modell 800/6



Modell 801/6



Modell 800/6 4.100 mm Länge

Erhältlich in Breiten von 200, 250, 300, 400 mm
in 5 verschiedenen Dekoren
Zusätzlich erhältlich in den Breiten von 160 und 500 mm in Dekor W980

Modell 801/6 4.100 mm Länge

Erhältlich in Breiten von 200, 250, 300, 400 mm
in 5 verschiedenen Dekoren
Zusätzlich erhältlich in den Breiten von 160 und 500 mm in Dekor W980

Modell 801/6 5.200 mm Länge

Erhältlich in den Breiten von 160, 200, 250, 300, 400 und 500 mm
in Dekor W980

Verpackung:

2 Stück pro Breite und Dekor in Schutzfolie mit beigefügtem 0,5 mm Kantenstreifen.

Zubehör für beide Modelle:

Abdeckkappen sind in den Farben Weiß, Grau, Camel, Braun und Dunkelbraun erhältlich.

9-Grid System

Das innovative 9-Grid System von EGGER ist ein komplett neuer Weg, Dekore zu präsentieren. Die EGGER Dekore sind zu 9-Grid-Gruppen zusammengefasst, was die Kombination von Farben und Dekoren wesentlich erleichtert.

Basis Weisstöne

W908 Basisweiss
W908 Basisweiss

W908 ST2 **W908** SM

W911 Cremeweiss
W911 Cremeweiss
W911 Cremeweiss

W911 ST2 **W911** SM **W911** ST15

W980 Platinweiss
W980 Platinweiss
W980 Platinweiss

W980 ST2 **W980** SM **W980** ST15

Premium Weisstöne

W1000 Premiumweiss
W1000 Premiumweiss
W1000 Premiumweiss

W1000 ST9 **W1000** ST76 **W1000** ST16

W1000 Premiumweiss
W1000 Premiumweiss
W1000 Premiumweiss

W1000 ST22 **W1000** ST86 **W1000** ST89

W1000 Premiumweiss

W1000 ST38

Weisse Selektion

W1100 Alpinweiss
W1100 Alpinweiss
W1200 Porzellanweiss

W1100 ST9 **W1100** HG ST30 **W1200** ST9

W1300 Polarweiss
U104 Alabasterweiss
U775 Weissgrau

W1300 ST9 **U104** ST9 **U775** ST9

Weisse Selektion

Uni Warme Grautöne

Kühle Grautöne

U707 Seidengrau
U788 Arktisgrau
U963 Diamantgrau

U707 ST9 **U788** ST9 **U963** ST9

U773 Nebelgrau
U732 Staubgrau
U899 Kosmosgrau

U773 ST9 **U732** ST9 **U899** ST9

U763 Perlgrau
U960 Onyxgrau
U999 Schwarz

U763 ST9 **U960** ST9 **U999** ST2

Warme Grautöne

U708 Hellgrau
U201 Kieselgrau
U748 Trüffelbraun

U708 ST9 **U201** ST9 **U748** ST9

U750 Lichtgrau
U727 Steingrau
U741 Lavagrau

U750 ST9 **U727** ST9 **U741** ST9

U702 Kaschmirgrau
U767 Cubanitgrau
U961 Graphitschwarz

U702 ST9 **U767** ST9 **U961** ST2

Klare und kräftige Beigetöne

U224 Seidenweiss
U216 Camebeige
U222 Cremabeige

U224 ST9 **U216** ST9 **U222** ST9

U113 Cottonbeige
U156 Sandbeige
U717 Dakargrau

U113 ST9 **U156** ST9 **U717** ST9

U204 Camelbraun
U200 Beige
U795 Fangobraun

U204 ST9 **U200** ST9 **U795** ST9

Neutrale Farben mit Struktur & Textil Leder

Neutrale Farben mit Struktur

U702 Kaschmirgrau
U702 Kaschmirgrau
U788 Arktisgrau

U702 ST16 **U702** ST89 **U788** ST16

U763 Perlgrau
U999 Schwarz
U999 Schwarz

U763 ST76 **U999** ST38 **U999** ST12

U732 Staubgrau
U999 Schwarz
U999 Schwarz

U732 HG ST30 **U999** HG ST30 **U999** ST89

Textil, Leder

F424 Leinen terra
F425 Leinen beige
F426 Leinen grau

F424 ST10 **F425** ST10 **F426** ST10

F433 Leinen anthrazit
F404 Leder cognac

F433 ST10 **F404** ST76

Natürliche Grüntöne & Dynamische Rottöne

Natürliche Grüntöne

U626 Kiwigrün
U636 Fjordgrün
U660 Amazonasgrün

U626 ST9 **U636** ST9 **U660** ST9

U650 Farngrün
U608 Pistaziengrün
U630 Limonengrün

U650 ST9 **U608** ST9 **U630** ST9

U606 Waldgrün
U655 Smaragdgrün
U646 Niagaragrün

U606 ST9 **U655** ST9 **U646** ST9

Dynamische Rottöne

U337 Fuchsiarot
U323 Signalrot
U390 Indianrot

U337 ST9 **U323** ST9 **U390** ST9

U353 Altrosa
U313 Weissrose
U363 Flamingopink

U353 ST9 **U313** ST9 **U363** ST9

U321 Chinarot
U328 Lipstickrot
U311 Burgundrot

U321 ST9 **U328** ST9 **U311** ST9

Geheimnisvolle Violetttöne

U599 Indigoblau
U414 Dunkelviolett
U570 Nachtblau

U599 ST9 **U414** ST9 **U570** ST9

U420 Lila
U400 Zartviolett
U430 Violett

U420 ST9 **U400** ST9 **U430** ST9

U560 Tiefseeblau
U330 Auberginevioletts
U404 Krokusviolett

U560 ST9 **U330** ST9 **U404** ST9

Lebendige Gelbtöne

Fließende Blautöne

Lebendige Gelbtöne

U619 ST9 | **U617** ST9 | **U146** ST9

U619 Olivgelb
U617 Wasabigrün
U146 Maisgelb

U140 ST9 | **U108** ST9 | **U131** ST9

U140 Safrangelb
U108 Vanillegelb
U131 Zitrusgelb

U163 ST9 | **U107** ST9 | **U114** ST9

U163 Currygelb
U107 Samtgelb
U114 Brillantgelb

Erdige Orangetöne

U818 ST9 | **U350** ST9 | **U332** ST9

U818 Dunkelbraun
U350 Sienaorange
U332 Orange

U989 ST9 | **U334** ST9 | **U310** ST9

U989 Schwarzbraun
U334 Nudebraun
U310 Korallenorange

U340 ST9 | **U380** ST9 | **U807** ST9

U340 Sorbetorange
U380 Rotorange
U807 Nougatbraun

Fließende Blautöne

U504 ST9 | **U507** ST9 | **U525** ST9

U504 Alpenseeblau
U507 Rauchblau
U525 Delftblau

U500 ST9 | **U533** ST9 | **U522** ST9

U500 Gletscherblau
U533 Polarblau
U522 Horizontblau

U515 ST9 | **U540** ST9 | **U550** ST9

U515 Französischblau
U540 Denimblau
U550 Marineblau

PerfectSense

Gloss

Matt

PerfectSense Gloss

U323 PG/ST2 | **W1000** PG/ST2 | **U999** PG/ST2

U323 Signalrot
W1000 Premiumweiss
U999 Schwarz

U763 PG/ST2 | **U104** PG/ST2 | **H3025** PG/ST2

U763 Perlgrau
U104 Alabasterweiss
H3025 Makassar

U732 PG/ST2 | **W1100** PG/ST2 | **U961** PG/ST2

U732 Staubgrau
W1100 Alpinweiss
U961 Graphitschwarz

PerfectSense Matt

U702 PM/ST2 | **U708** PM/ST2 | **U732** PM/ST2

U702 Kaschmirgrau
U708 Hellgrau
U732 Staubgrau

U222 PM/ST2 | **U999** PM/ST2 | **U727** PM/ST2

U222 Cremabeige
U999 Schwarz
U727 Steingrau

U961 PM/ST2 | **W1000** PM/ST2 | **W1100** PM/ST2

U961 Graphitschwarz
W1000 Premiumweiss
W1100 Solid Alpinweiss

Colour Core

U7021 ST9 | **U7081** ST9 | **U7881** ST9

U7021 Solid Kaschmirgrau
U7081 Solid Hellgrau
U7881 Solid Arktisgrau

U9991 ST15 | **U9631** ST9 | **U9601** ST9

U9991 Solid Schwarz
U9631 Solid Diamantgrau
U9601 Solid Onyxgrau

W1001 ST9 | **W1001** HG | **W1101** ST9

W1001 Solid Premiumweiss
W1001 Solid Premiumweiss
W1101 Alpinweiss

Granit

Keramik

Beton

F274 ST9 | **F275** ST9 | **F283** ST22

F274 Beton hell
F275 Beton dunkel
F283 Boston Concrete

F649 ST16 | **F651** ST16 | **F641** ST16

F649 Claystone weiss
F651 Claystone grau
F641 Chromix anthrazit

F638 ST16 | **F186** ST9 | **F187** ST9

F638 Chromix silber
F186 Chicago Concrete hellgrau
F187 Chicago Concrete dunkelgrau

Keramik

F236 ST15 | **F238** ST15 | **F041** ST15

F236 Terrazzo grau
F238 Terrazzo schwarz
F041 Sonora Stone weiss

F222 ST87 | **F310** ST87 | **F311** ST87

F222 Tessina Ceramic terra
F310 Ceramic rusty
F311 Ceramic anthrazit

F221 ST87

F221 Tessina Ceramic creme

Granit

F166 ST9 | **F066** ST76 | **F067** ST76

F166 Pelago Marmor weiss
F066 Sullana Granit beige
F067 Sullana Granit grau

F061 ST89 | **F059** ST89 | **F371** ST82

F061 Karnak Granit terra
F059 Karnak Granit grau
F371 Galizia Granit graubeige

F028 ST89 | **F029** ST89 | **F148** ST82

F028 Vercelli Granit anthrazit
F029 Vercelli Granit grau
F148 Feingranit braun

Metallics

Used

Metall

Marmor, Schiefer

F105 ST15 | **F256** ST87 | **F870** ST76

F105 Torano Marmor
F256 Buntschiefer
F870 Schiefer Leon

F093 ST15 | **F094** ST15 | **F160** ST9

F093 Cipollino Marmor grau
F094 Cipollino Marmor schwarz-kupfer
F160 Marmara Marmor

Used Metall

F302 ST87 | **F303** ST87 | **F300** ST87

F302 Ferro bronze
F303 Ferro titangrau
F300 Ferro rost

F672 ST16 | **F673** ST16 | **F365** ST16

F672 Calabria Stone gold
F673 Calabria Stone titangrau
F365 Amarna gold

F549 ST9 | **F633** ST87 | **F547** ST9

F549 Metall Craquele
F633 Used Metall graubraun
F547 Metal Blocks

Metallics

F501 ST2 | **F503** ST2 | **F509** ST2

F501 Aluminium gebürstet
F503 Metallic anthrazit
F509 Aluminium

F478 ST9 | **F477** ST9 | **F784** ST2

F478 Metallic cubanitgrau
F477 Metallic blaugrau
F784 Samtgold gebürstet

F571 ST2 | **F570** ST2 | **F447** ST2

F571 Metallic gold
F570 Metallic kupfer
F447 Metallic lavagrau

Eichen Premium
Eichen handwerklich
Eichen modern
Natürliche Nadelhölzer
Buche Ulme
Nussbäume
Exotische Hölzer
Horizontale Hölzer

Eichen Premium

H3335 ST28 **H3309** ST28 **H3326** ST28

H3335
Gladstone Eiche weiss
H3309
Gladstone Eiche sandbeige
H3326
Gladstone Eiche greige

H3325 ST28 **H3342** ST28 **H3344** ST36

H3325
Gladstone Eiche tabak
H3342
Gladstone Eiche sepia
H3344
Fineline Eiche natur

H1176 ST37 **H1180** ST37 **H1181** ST37

H1176
Halifax Eiche weiss
H1180
Halifax Eiche natur
H1181
Halifax Eiche tabak

Eichen modern

H3303 ST10 **H3131** ST12 **H3133** ST12

H3303
Hamilton Eiche natur
H3131
Davos Eiche natur
H3133
Davos Eiche trüffelbraun

H3170 ST12 **H3171** ST12 **H1387** ST10

H3170
Kendal Eiche natur
H3171
Kendal Eiche geölt
H1387
Denver Eiche graphit



H1379 ST36 **H1377** ST36 **H1399** ST10

H1379
Orleans Eiche braun
H1377
Orleans Eiche sandbeige
H1399
Denver Eiche trüffelbraun

Buche, Ulme

H1518 ST15 **H1582** ST15 **H1511** ST15

H1518
Buche natur
H1582
Ellmau Buche
H1511
Bavaria Buche

H3760 ST29 **H3766** ST29 **H3991** ST10

H3760
Cape Elm weiss
H3766
Cape Elm dunkelbraun
H3991
Country Buche natur

H1212 ST33 **H1213** ST33 **H1210** ST33

H1212
Tossini Ulme braun
H1213
Tossini Ulme natur
H1210
Tossini Ulme greige

Exotische Hölzer

H3006 ST22 **H3058** ST22 **H3012** ST22

H3006
Zebrano sandbeige
H3058
Mali Wenge
H3012
Coco Bolo natur

H1116 ST12 **H1101** ST12 **H3048** ST10

H1116
Bamenda Wenge dunkel
H1101
Makassar Mokka
H3048
Borneo antikbraun

H3080 ST15 **H1114** ST9 **H110** ST9

H3080
Mahagoni
H1114
Ribera Nussbaum
H110
Sealand Pine

Eichen handwerklich

H1145 ST10 **H1150** ST10 **H3331** ST10

H1145
Bardolino Eiche natur
H1150
Arizona Eiche grau
H3331
Nebraska Eiche natur

H1146 ST10 **H1151** ST10 **H3332** ST10

H1146
Bardolino Eiche grau
H1151
Arizona Eiche braun
H3332
Nebraska Eiche grau

H3156 ST12 **H3154** ST36 **H3155** ST10

H3156
Corbridge Eiche grau
H3154
Charleston Eiche dunkelbraun
H3155
Charleston Eiche tabak

Nadelhölzer hell und dunkel

H3450 ST22 **H1401** ST22 **H1298** ST22

H3450
Fleetwood weiss
H1401
Cascina Pinie
H1298
Lyon Esche sandbeige

H3433 ST22 **H3430** ST22 **H1424** ST22

H3433
Aland Pinie polar
H3430
Aland Pinie weiss
H1424
Fineline crema

H3403 ST38 **H3406** ST38 **H1250** ST36

H3403
Berglärche weiss
H3406
Berglärche anthrazit
H1250
Esche Navarra

Nussbäume

H3702 ST10 **H3700** ST10 **H3734** ST9

H3702
Pacific Nussbaum tabak
H3700
Pacific Nussbaum natur
H3734
Dijon Nussbaum natur

H3710 ST9 **H3773** ST9 **H3711** ST9

H3710
Carini Nussbaum natur
H3773
Carini Nussbaum gebleicht
H3711
Carini Nussbaum tabak

H3704 ST15 **H3732** ST10 **H3730** ST10

H3704
Nussbaum Aida tabak
H3732
Hickory braun
H3730
Hickory natur

Natur und Farbe

H1122 ST22 **H1123** ST22 **H1115** ST12

H1122
Whitewood
H1123
Graphitwood
H1115
Bamenda greige

H3047 ST10 **H3081** ST22 **H3090** ST22

H3047
Borneo trüffelbraun
H3081
Havanna Pinie schwarz
H3090
Shorewood

H151 ST9 **H3001** ST15 **H1107** ST9

H151
Bronze Wood
H3001
Odessa Esche
H1107
Metallic Wood anthrazit

Eichen zeitlos

H1277 ST9 **H1113** ST10 **H1199** ST12

H1277
Lakeland Akazie hell
H1113
Kansas Eiche braun
H1199
Thermo Eiche schwarzbraun

H1334 ST9 **H3395** ST12 **H3398** ST12

H1334
Sorano Eiche naturhell
H3395
Corbridge Eiche natur
H3398
Kendal Eiche cogna

H3368 ST9 **H1137** ST12 **H3157** ST12

H3368
Lancaster Eiche natur
H1137
Sorano Eiche schwarzbraun
H3157
Vicenza Eiche

Natürliche Nadelhölzer

H1444 ST9 **H3451** ST22 **H3453** ST22

H1444
Alpenkiefer
H3451
Fleetwood champagner
H3453
Fleetwood lavagrau

H1486 ST36 **H1487** ST22 **H3420** ST36

H1486
Pasadena Pinie
H1487
Bramberg Fichte
H3420
Thermo Pinie

H3404 ST38 **H3470** ST22 **H1400** ST36

H3404
Berglärche braun
H3470
Astfichte natur
H1400
Stadlholz

Ahorn, Birke, Birnbaum

H111 ST12 **H3860** ST9 **H1887** ST9

H111
Kernahorn
H3860
Hard Maple champagne
H1887
Starnberg Ahorn natur

H3840 ST9 **H1615** ST9 **H1733** ST9

H3840
Mandal Ahorn natur
H1615
Kirschbaum Verona
H1733
Mainau Birke

H1636 ST12 **H3114** ST9 **H3113** ST15

H1636
Locarno Kirschbaum
H3114
Tirano Birnbaum
H3113
Tirano Birnbaum

Horizontale Hölzer

H430 ST86 **H433** ST86 **H853** ST86

H430
Aland Pinie weiss quer
H433
Aland Pinie polar quer
H853
Fleetwood lavagrau quer

H815 ST9 **H834** ST9 **H877** ST86

H815
Kirschbaum Verona quer
H834
Sorano Eiche naturhell quer
H877
Lakeland hell Akazie quer

H1133 ST9 **H1163** ST86 **H1734** ST9

H1133
Hamilton Eiche natur quer
H1163
Bardolino Eiche natur quer
H1734
Nussbaum Intarsie quer

www.egger.com

Service-Center Österreich
T +43 8000 888 111
sc.at@egger.com

Service-Center Schweiz
T +41 41 349 50 05
sc.ch@egger.com

MSE_DE_1197778_01/2017_V2
Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Bei den gezeigten Dekoren handelt es sich um Reproduktionen.