



So wie die weisse Leinwand für den Maler, ist der weisse Raum Ausgangspunkt für Ihr kreatives Schaffen.

Mit der neuen Interior Kollektion können Sie Ihre Ideen und Visionen in die Tat umsetzen, denn mit FunderMax erzählen Sie Ihre eigene Geschichte. Lassen Sie sich von unseren Dekorwelten inspirieren und dabei Ihre Gedanken explodieren.

Erwecken Sie den weissen Raum zum Leben, denn:

DerRaumBinlch

Inhalt

Individualdekor	6
Oberflächen	8
Dekore	
UNI	10
NATUR	18
MATERIAL	26
Dekorübersicht	32
Produkte	
Star Favorit	38
Star Favorit Superfront	39
Max HPL	40
Max Compact Interior	41
Max Compact Interior Plus	42
Max Resistance ²	44
m.look	46
Biofaser	47

Tradition. Leidenschaft. Qualität. Design.

Wir sind FunderMax – ein österreichisches Traditionsunternehmen.

Genau wie unsere Rohstoffe sind wir natürlich gewachsen – vom kleinen Familienbetrieb zum internationalen Top-Player. Unsere Wurzeln liegen in der Holzverarbeitung, denn unsere Produktwelt umfasst hochwertige Werkstoffe aus Holz und Laminaten. Wir sehen uns als Experten für Produktqualität und Designtrends.

Deshalb entwickeln wir uns immer weiter und haben den unbedingten Anspruch, Impulsgeber und Trendsetter für jeden unserer Kunden zu sein – egal ob im industriellen oder privaten Bereich. Unseren Kundinnen und Kunden und unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sind wir gleichermaßen verpflichtet. Unser oberstes Ziel ist es, durch Design zu begeistern und mit Nachhaltigkeit zu überzeugen.

Wir sind FunderMax. Ein Unternehmen, das mit all diesen Stärken die Zukunft gestaltet.

René Haberl

Geschäftsführer FunderMax

Johann Marchner

Geschäftsführer FunderMax

sind Ihren Visionen keine Grenzen gesetzt. Ob für Möbel, Türen oder den Innenausbau, jede Gestaltungsidee lässt sich realisieren. Lassen Sie sich zu Neuem inspirieren und gestalten Sie Ihr eigenes Dekor!

Einzigartige Anwendungsmöglichkeiten:

- → exklusive Möbelstücke und Shopdesigns
- → dekorative Wandverkleidungen
- → individuelle Türen
- → kreative Badezimmer und Nassbereiche



In vier Schritten zum Traumdesign:

1. Die Idee

Entwerfen Sie Ihr Dekor und wählen Sie das passende Material aus dem FunderMax Produktsortiment.

2. Qualifizierte Beratung

Skizzen und Druckdaten Ihres Entwurfes sind vorhanden? Senden Sie Ihre Gestaltungsidee an das FunderMax Produktmanagement.

→ individualdekor@fundermax.at

3. Service & Bemusterung

FunderMax optimiert auf Wunsch Ihr Design und produziert Originalmuster.

4. Produktion & Fertigung



für atemberaubendes Innendesign. Mit unseren außergewöhnlichen Oberflächen verleihen Sie Möbelstücken, Schränken, Wandverkleidungen oder Türen eine einzigartige Optik und Haptik.



AP - APTICO

Eine patentierte Technologie macht diese matte Oberfläche zur Sensation: pflegeleicht, sehr gut zu verarbeiten und mit unwiderstehlichem Erscheinungsbild.

SU - STRUCTURA

Die raffinierte Oberfläche mit Porenstruktur ist nicht nur perfekt für Holz-Dekore geeignet, auch Uni-Dekoren verleiht sie eine natürliche Wirkungskraft.



MT - MATT

Der goldene Mittelweg, wenn weder glänzend noch völlig matt das Richtige ist. Diese Oberfläche besticht durch ihre neutrale Erscheinung.








LI - LIGNUM

Diese Oberfläche ist der perfekte Partner für jedes Holz-Dekor. Durch kleine Erhebungen vermittelt sie ein sicht- und spürbares Oberflächenerlebnis wie bei einer feinen Maserung.

SG - SPIEGELGLANZ

Mehr Glanz lässt sich technisch kaum realisieren. Die hochwertige Oberfläche mit außerordentlichem Effekt verleiht jedem Möbel eine elegante Erscheinung.





NA - NATURA


Diese Oberfläche knüpft mit ihrer zarten Struktur an die natürliche Schönheit und Widerstandsfähigkeit der Natur an und transferiert sie gekonnt in die Welt der Werkstoffe.



SF - SOFTFINISH

Robust und trotzdem soft: Die speziell vertiefte Struktur ergibt eine zarte und doch leicht körnige Oberfläche, die sowohl das Auge als auch den Tastsinn umschmeichelt.




























































UNI Dicken (mm) 8-38 12-28 12,7-28,7 13-29 13,3-29,3 0,8 0,8/1 2-20 2-15 2-20 4-15 38.2 38.7 Kern braun oder weiss Wandschutzsystem Kern/Träger P2 P5 B1 MDF schwarz oder schwarz F-Qualität weiss P2 P5 B1 MDF P2 P5 B1 braun weiss S0.5 S0.5 S0.5 S0.5 S1.0 S1.0 S1.0 FH, MT, FH, MT, SU, SG1, GA, LI, SF FH, SU, Oberflächen (SG mit Mindestmenge, wenn nicht lagergeführt; SU. AP1) MT. FΗ FΗ FH MT GA, LI SG¹⁾ SG1)3) Rückseite SF; nur im Format 2800 x 2050 mm) Dekorgr. Dicken 2-4 mm auch mit geschliffener Rückseite Nächstlieg lieferbar (MEGE) ě P B Name NCS Code 0010 Mango S 0580-Y10R 50 U S 0570-Y40R 50 10 Mandarin U S 0580-Y30R 50 U 10 0012 Diabolo 0013 Minola S 1060-Y70R U Pallido S 2002-Y50R 30 U 10 0017 Flora S 3005-R20B 30 U 10 0018 Divaro S 4010-Y90R 30 U 10, 12 S 1515-Y70R 50 Rosalie 10 S 3020-Y90R 50 U 10 0020 Ballerina 0021 Mona Lisa S 3010-R10B 50 U 10 0023 S 5030-R90B 50 0024 Vivo S 2040-G60Y 50 U 9 U 0039 Libero S 4020-G70Y 30 . . 9 S 5020-G50Y Tortuga S 5010-B70G 50 U 9 0042 Marino . S 2010-G60Y 0061 Papilio 30 U S 3010-G70Y 30 U 9 S 1505-Y20R 30 U 0066 Sandfarben 8 0067 S 1580-Y90R 50 U 10 Rot Fresko S 2005-Y50R 30 S 4005-Y20R 0072 30 U 8 Agave 0074 S 2500-N 30 U 6 Pastellgrau 30 Dunkelgrau S 5000-N U 6, 12 S 7005-R50B 30 U 6, 7, 9, 12 0077 Graphitgrau 0080 Schwarz S 9000-N 30 U 6, 9, 12 0081 S 2010-Y20R 30 U . . . 0085 Weiss S 0502-G50Y 50 U 0098 Mandola S 3010-Y20R 30 U 8 30 0099 Avena S 3010-Y U 8 S 0502-G50Y 20 U Topweiss 0144 S 3005-Y20R 30 U 7, 8 Costa S 6010-Y30R 50 U 8 0153 Burano • . 0174 Terrana S 7010-Y30R 50 U 50 U 10 0210 Signalrot S 0580-Y90R 0237 Enzianblau S 5040-R80B 30 U 0318 Rubinrot S 4050-R U 0319 S 3010-Y60R 30 U 8 Cappuccino 0606 S 0502-R50B 30 U 7, 12 Arktisweiss . . . 0624 Hellbeige S 1505-Y30R 30 U S 2010-B70G U 0630 50 Seegrün S 8005-Y80R 0648 Dunkelbraun 50 U 8 0693 Orchidee S 2010-Y80R 50 U 10, 12 Atlantik S 2060-R90B 50 U S 1030-R90B 0718 Arktis 50 U 9 Gelbgrün S 1060-G60Y 50 U S 2002-B Aschgrau 0733 S 0804-Y30R 30 U

Sanitärweiss

10	Dicken (mm)		(mm)	8–38 12–28		8,2- 38,2	12,7- 38,7	2,7- 8,7 12,7-28,7 13-29 13,3- 39,3 13,3-29,3		-29,3	1 0,8			0,8	0,8/1	2–20 2–15 2–20			4-	-15										
												Kern b	oraun ode	r weiss															8	
			Kern/T	n/Träger P2		P5	B1	MDF	P2 S0.5	P5 S0.5	B1 S0.5	MDF S0.5	P2 S1.0	P5 S1.0	B1 S1.0		bra	aun		weiss	schwarz oder schwarz F-Qualität				We	eiss	sten			
					FU MT CIL CO'II CA IL CE																			utzsy						
Oberflächen						FH, MT, SU, SG ³ , GA, LI, SF (SG mit Mindestmenge, wenn nicht lagergeführt; Rückseite SF; nur im Format 2800 x 2050 mm) FH, SU, MT, SG ³⁰ FH, SU, SG ³⁰ FH, SU, SG ³⁰												FH	FH, MT		FH		F	H	Wandschutzsystem	ž				
				1		,																					Wan	arte		
ž		NIS ala adii a a	PG Star Favorit	Dekorgr.																				ch mit ge	schliffen	er Rückse	ite	m.look	Dekorkarte	
Dekor	Name	Nächstlieg. NCS Code	Fag.	ğ																lieferbar (MEGE)							Ë	8		
0742	Kieselgrau	S 1002-Y	30	U	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•		•		•	•	-	•	-	•	•	•	7	
0743	Steingrau Hell	S 1502-Y	30	U	•	•	•	•	•		•	•	•	-	•	•	•		•		•	•	•	•		•	•	•	6, 7	
0746	Sanitärgrau	S 3000-N	50	U	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	-	•		•	•	•	-	-	•	•	•	6, 12	
0747	Mittelgrau	S 4502-Y	50	U	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•		•		•	•	•	-	-	•	•	•	6	
0753	Kühlgrau Mittel	S 3502-B	50	U	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	-	•		•	•	•	-	-	•	•	•	6, 12	
0755	Warmgrau Dunkel	S 6502-Y	30	U	•	•	•	•	•		•	•	•	-	•	•	•	•	•		•	•		•	-	•	•	•	6, 12	
0756	Warmgrau Mittel	S 3502-Y	50	U	•	•	•	•	•		•	•	•	-	•	•	•		•		•	•		•	-	•	•	•	6	
0759	Graphitschwarz	S 8502-B	50	U	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•		•		•	•	•	-	-	•	•	•	6	
0761	Neutralgrau Dunkel	S 6000-N	50	U	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•		•		•	•	•	-	-	•	•	•	6	
0762	Neutralgrau Mittel	S 4000-N	50	U	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•		•		•	•	•	-	-	•	•	•	6	
0851	Winterweiss	S 0505-Y30R	30	U	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•		•	•	•	•	•	•	•	•	7, 8	
1203	Grau	S 2000-N	20	U	•	•	•	•								•	•		•		•	•	•	•		•		•	6	
1630	Expo-Star	S 0500-N	15	U	•	•	•	•																					7	
2121	Quarzo Lucido	S 3020-R20B	50	U	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•		•		•	•	•	-		•	•	•	10	
2124	Camomilla	S 0540-Y	50	U	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•		•		•	•	•	-		•	•	•	10	
2182	Verde Foglia	S 3020-G70Y	30	U	•	•	•		•				•	•	•	•	•		•		•	•	•	•		•		•	9	
2206	Fango	S 4005-Y50R	30	U	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•		•	•	•	7, 8, 9, 12	
2286	Fliederweiss	S 0300-N	30	U	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•		•	•	•	•		•	•		7	
2289	Tortora	S 1505-Y40R	30	U	-	-				-				-				-			-	-	-	-	-	-		-	8, 12	

Musterservice www.fundermax.at/musterservice

S 0502-R50B

S 0502-R50B

Dekore und weitere Informationen zu Interior Produkten finden Sie unter www.fundermax.at/interior Unser Lieferprogramm finden Sie unter www.fundermax.at/lieferprogramm Passende ABS-Kanten sind bei Fa. Rehau erhältlich.

2306 Gletscherweiss

2313 Keramikweiss

¹⁾ SG und AP immer mit Schutzfolie

²⁾ Vertrieb ausschließlich über unsere qualifizierten Wandschutzhersteller

³⁾ Unis in SG ab 100 Stk. (wenn nicht lagergeführt)

NATUR Dicken (mm)		(mm)	8–38	12	-28	8,2- 38,2	12,7- 38,7	12,7-	-28,7	13-29	13,3- 39,3	13,3-	-29,3		1		0,8	0,8/1		2–20		2–15 2–20		4–15					
			Kern/Tr	äger	P2	P5	B1	MDF	P2	P5	Kern b	raun oder MDF	weiss	P5	B1		bra	aun		weiss	schwarz oder schwarz F-Qualität				lität	we	iss	tem 23	
									S0.5	0.5 S0.5 S0.5 S0.5 S1.0 S1.0 S1.0				S1.0		ELL NAT		FH, MT,	- FII					-			utzsys		
			Oberflä	chen			(S	G mit Mi	ndestmer	, SU, SG ¹ nge, weni m Forma	n nicht la	gergefüh 2050 mm	rt;)			FH, MT, NA	FH, MT, NA, SU, SG ¹⁾		NA, SU, SG ¹⁾ , GA, LI	FH, MT, SG ¹⁾	FH	FH, MT		FH	,	F	Н	m.look Wandschutzsystem	rte Nr.
Dekor Nr.	Name	Holzart	PG Star Favorit	Dekorgr.																	С	Dicken 2-		ch mit ge ferbar (ME		r Rücksei	te	m.look V	Dekorkarte Nr.
0047	Wildbuche	Buche	35	Н	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•		•	•	•	•	•	•	•	•	4
0048	Cognac Eiche	Eiche	35	Н	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•		•	•	•	•	•	•	•	•	4
0049	Steineiche	Eiche	35	Н	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•		•	•	•	•	•	•	•	-	4
0102	Ahorn Schlicht	Ahorn	35	Н	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-		•		•	•	•	•	•	•	•	•	5
0125	Eiche Natur	Eiche	35	Н	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•		•	•	•	•	•	•	•	•	4
0157	Obirbuche Geplankt	Buche	35	Н	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•		•	•	•	•	•	•	•	-	4
0171	Tundra Birke	Birke	35	Н	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•		•	•	•	•	•	•	•	•	5
0175	Astfichte	Fichte	35	Н	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•		•	•	•	•	•	•	•		3
0179	Lunara	Ahorn	35	Н	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•		•	•	•	•	•	•	•	•	5
0186	Margo	Birke	35	Н	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•		•	•	•	•	•	•	•	•	5
0229	Silvretta	Rüster	35	Н	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-		•		•	•	•	•	•	•	•	•	5
0244	Santos	Akazie	35	Н	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-		•		•	•	•	•	•	•	•	•	5
0252	Madera	Eiche	35	Н	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•		•	•	•	•	•	•	•		5
0256	Zorro	Eiche	35	Н	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-		•		•	•	-	•	•	•	•	•	5
0260	Arezzo	Nussbaum	35	Н	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-		•		•	•	-	•	•	•	•	-	5
0265	Delano	Nussbaum	35	Н	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•		•	•	•	•	•	•	•	•	5
0269	Tosca	Nussbaum	35	Н	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•		•	•	•	•	•	•	•	•	5
0290	Akari	Eiche	35	Н	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-		•		•	•	•	•	•	•	•		4
0291	Korpusbuche	Buche	35	Н	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•		•	•	•	•	•	•	•	•	4
0320	Sereno	Eiche	35	Н	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•		•	•	•	•	•	•	•	•	4
0331	Fortuna	Eiche	35	H	•	•	•	•	•	-	•	•	•	-	-	-	•		•		-	•	•	•	•	-	•	•	4
0332	Mirabell	Buche	35	H	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•		•		•	•	•	•	-	•	•	•	4
0361	Serenissima	Sen-Esche	35	Н	-	•	•	•	-	-	•	-	•	•	-	-	•		•		-	•	•	•	•	-	•	-	4
0364	Rondo	Ahorn	35	H	-	•	•	•	-	•	-	•	•	-	-	-	•		•		-	•	•	•	•	-	•	-	4
0367	Alona	Eiche	35	Н	-	•	•	•	•	-	•	•	•	-	-	-	•		•		-	•	-	•	•	-	-	•	3
0375	Rialto	Eiche	35	Н	-	-	•	•	-	-	•	•	•	-	-	-	•		•		-	-	-	•	•	-	-	•	3
0376	Finca	Eiche	35	Н	-	-	•	•	-	-	•	•	•	-	-	-	•		-		-	-	-	•	•	-	-	•	3
0378	Milago	Eiche	35	Н	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	•		-		-	-	-	-	-	-	-	-	3
0411	Albatros	Eiche	35	H	-	•	•	•	•	-	-	-	•	•	-	-	•		•		-	•	•	•	•	-	•	-	3
0412	Donau Ahorn	Ahorn	35	Н	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	•		-		-	-	-	-	-	-	-	-	5
0414	Harlekin	Eiche	50	Н	-	-	-	-	-	-	•	-	•	-	-	-	•		-		-	-	-	-	-	-	-	-	3
0415	Monte	Kiefer	50	Н	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-		-		-	-	-	-	-	-	•	-	3
0417	Apollo	Eibe	50	Н	-	_	-	-	-	-	-	-	-	-	_	-	•				-	-		-		-	-	_	3
0419	Pinero	Kiefer	50	Н	-	-	-	-	-	-	•	-	•	-	-		-		-		-	•	-	•	-	-	-	-	3
0424	Callisto	Esche	35	Н	•	-	-	•	•	-	•	•	•	•	•	-	-				-	•	-	•	-	-	•	-	3
0459	Beluga	Esche	35	Н																									3
0469	Barista	Kiefer Kiefer	35	Н	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	•		-		-	-	-	-	-	-	-	-	3
0474	Calimero	Eiche	35 35	Н	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	•		-		-	-	-	-	-	-	•	-	4
0539	Charles	Eiche	35	Н	•	-		•	-	-	•	•	•	•	•	•	-		-		-	•	-	•	-	•	-	-	4
					-	-		-	-			-		-	-		-				-	-				-	•		5
0551	Whitney	Kastanie	35	H	-				-	-		-	•		-		-		-		-		-		-	-		-	5
0811	Cello	Nussbaum	35		•			-						-								-		-	-	-	-		
0812	Allegro	Buche	35	Н	•	-		-	•		•	-		-	•		•				-	-			-	-	-		4
0813 0814	Rocco	Buche Rüster	35 35	H	-	-	-	•	-	-		•	•	-	-	-	-		-		-	•	-		-	-	•	-	5 5
0877	Eiche Sawcut Hell	Eiche	35	Н					•														•					•	4
0920	Silberfichte Natur	Fichte	35	Н					•												•		•					•	3

MATERIAL	MATERIAL Dicken (mm)		8–38	8–38 12–28		8,2- 38,2	12,7- 38,7 12,7-28,7		13-29 13,3- 39,3 13,3-		-29,3	1			0,8	0,8/1	2–20			2–15	2–20	4–15					
Kern/Träger							Kern braun oder weiss													2 =	.						
		P2	P5	B1	MDF	P2 S0.5	P5 S0.5	B1 S0.5	MDF S0.5	P2 S1.0	P5 S1.0	B1 S1.0	braun				weiss	sch	warz ode	er schwar	rz F-Qua	ılität	we	eiss	syster		
		FH, MI, NA, SU, SG ³ , GA, LI, SF FH, MI, NA, SU, SG ³ , GA, LI, SF (SG mit Mindestmenge, wenn nicht lagergeführt; Rückseite SE nur im Format 2800 v 2050 mm) NA, SU, AP ¹⁾ NA, SU, AP ³ NA, SG ³													FH, MT, NA, SU, SG ¹⁾ , GA, LI	FH, MT, SG ¹⁾	FH	FH, MT		FH		F	Н	m.look Wandschutzsystem	te Nr.		
Name	PG Star Favorit	Dekorgr.																	I	Dicken 2⊸		ch mit ge erbar (Mi	r Rücksei	ite	m.look W	Dekorkarte Nr.	
0026 Prado Alugrau	35	М			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	•	•		•	•	•	1
0027 Prado Achatgrau	35	М		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•		•	•	•	•	•	•	•	•	1
0328 Alu Strich	55	М	-	•	•	•	•	-	•	-	•	•	•	•	•		•		•	•	•	•		•	•	•	2
0493 Prisma	55	М			•	•		-	•	-	•	•	•	•	•		•		•	•	•	•		•	•	•	2
0498 Nexus	55	М		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•		•	•	•	•	•	-	•	•	2
0499 Linea	55	М			•			•	•	•	•	•	•	•	•		•			•	•	•		-	•	•	2
0502 Samba	55	М	-		•			-	•	-			•	•	•					•	•	•			•	•	2
0503 Eos	50	М	-		•			-	•	-			•	•	•					•	•	•				•	2
0505 Vesper	50	М	-		•			-	•	-			•	•	•					•	•	•		•	•	•	2
0527 Lana	50	М	-		•		•	-	•	-	•	•	•	•	•					•	•	•		•	•	•	2
0528 Saloon	50	М	-		•		•	-	•	-	•	•	•	•	•					•	•	•		•	•	•	2
0529 Meteor	55	М	-		•			-	•	-	•	•	•	•	•					•	•	•		•		•	2
0533 Sphinx	55	М	-		•			-	•	-	•	•	•	•	•					•	•	•		•		•	2
0534 Monsun	55	М			•			-		-	•		•	•	•				•		•	•		•		•	2
0540 Aristo	55	М			•			•		•			•	•	•				•		•	•		•	•	•	2
0564 Kolibri	55	М	-		•			-	•	-			•	•	•					•	•	•				•	2
0565 Polaris	35	М	-		•			-	•	-			•	•	•					•	•	•		•	•	•	1
0566 Kara	35	М	-		•		•	-	•	-	•	•	•	•	•					•	•	•		•	•	•	1
0567 Manga	50	М			•	•	•	-	•	-	•	•	•	•	•		•		•	•	•	•		•	•	•	1
0569 Domus	35	М			•	•	•	-	•	-	•	•	•	•	•		•		•	•	•	•		•	•	•	1
0576 Levi	50	М			•	•	•	-	•	-	•	•	•	•	•		•		•	•	•	•		•	•	•	2
0581 Lentos	50	М	-		•				•	-	•		•	•	•					•	•	•			•	•	1
0585 Castello	50	М			•			-		-			•	•	•				•					•		•	1
0590 Adora	50	М	-		•			-	•	-			•	•	•					•	•	•				•	1
0599 Orca	50	М	-		•			-	•	-	•		•	•	•					•	•	•		•	•	•	1
0720 Savanna Natur	35	М	-		•		•	-	•	-	•	•	•	•	•					•	•	•		•	•	•	1
0794 Patina Bronze	50	М	-		•			-		-	•		•	•	•				•		•			•		•	1
1300 Aluminium	50	М			•			•		•	•		•	•	•		•		-	•	•	•		•	•		2
M001 Alu Natur	60	Е	■ ^{4) 5)}	Format 2	790 x 1840	0 mm									•												1
M002 Alu Topmatt	65	Е	■ ⁴⁾	Format 2	790 x 1840	0 mm									■ ⁶⁾	Format 2	440 x 1220	mm									1
M003 Alu Edelstahlton	65	Е	■ ^{4) 5)}	Format 2	790 x 1840	0 mm																					1
M082 Magnethaftend Weiss		Е														Format 2	440 x 1220	mm									1
Individualdekor 9)														•	•				•	•	•						12

Musterservice www.fundermax.at/musterservice


Dekore und weitere Informationen zu Interior Produkten finden Sie unter www.fundermax.at/interior Unser Lieferprogramm finden Sie unter www.fundermax.at/lieferprogramm Passende ABS-Kanten sind bei Fa. Rehau erhältlich.

¹⁾ SG und AP immer mit Schutzfolie

²⁾ Vertrieb ausschließlich über unsere qualifizierten Wandschutzhersteller

⁴⁾ Echtmetall/Rückseite weiss MT; Fuge bei 1230/610 mm (inkl. Schutzfolie Vorderseite)

⁵⁾ Echtmetall/Rückseite Echtmetall; Fuge bei 1230/610 mm (inkl. Schutzfolie beidseitig)





Ein Markenprodukt, das seinen Namen wahrlich verdient.

Mit Star Favorit können Sie alle Wünsche Ihrer Kunden erfüllen –
und zwar zur höchsten Zufriedenheit!



Star Favorit ist ein Werkstoff, der das feine Gespür für raffinierte Dekore und ausgefeilte Oberflächen in sich vereint. Das Material überzeugt mit handfester Produktqualität.

Die melaminharzbeschichteten Spanplatten werden aus Rohspanplatten und harzgetränkten Dekorpapieren erzeugt. Star Favorit Platten eigen sich ideal für die Verwendung im Innenraum und für alle Arten von Möbel im Wohn- und Objektbereich. Je nach Ausführung können sie auch im Feuchtbereich eingesetzt oder schwer entflammbar ausgerüstet werden.

Die Vorteile:

- → schlagzäh
- → kratzfest
- → leicht zu bearbeiten
- → optimale Kosten-Nutzen-Relation

Anwendungsbereiche:

Küchenfronten, hochwertige Möbel, Trennwände, Badmöbel, Funktionsmöbel, Ladenbau, Objektbau



Wenn Abrieb, Stöße und Kratzer zum Alltag gehören, braucht es einen Werkstoff, den das völlig unbeeindruckt lässt: **Star Favorit Superfront.**

Star Favorit Superfront sind melaminharzbeschichtete Spanplatten mit größerem Schichtaufbau. Dadurch entstehen eine bessere Oberflächenruhe und erhöhte Schlagfestigkeit. Deswegen ist das Material bestens für extrem beanspruchte Innenausstattung, den Möbelbau, für Möbelfronten oder auch für Wandschutz geeignet.

Star Favorit Superfront ist auch mit weissem Kern erhältlich.

Die Vorteile:

- → erhöhte Schlagfestigkeit durch größeren Schichtaufbau
- → bessere Oberflächenruhe
- → pflegeleicht
- → lösungsmittelbeständig

Anwendungsbereiche:

Möbelbau, Möbel mit Gehrungskanten, Wandschutz







Schichtstoff (HPL) ist ein besonders dekorativer Werkstoff. Somit ist Max HPL für den Innenausbau die erste Wahl, wenn es um Qualität und Gestaltung geht.





Das in raffinierten technologischen Prozessen erzeugte Material zeichnet sich durch Robustheit, Wärmebeständigkeit und vielfältige Einsatzmöglichkeiten im Interior-Bereich aus.

Max HPL sind duromere Hochdrucklaminate nach EN438-3.* Mehrere Lagen von mit Harz imprägnierten Papieren werden unter hohem Druck und bei hoher Temperatur verpresst. Am Ende entsteht ein Werkstoff, der so wandlungsfähig und beständig ist wie kaum ein zweiter. Der von hochglänzend bis tiefmatt erhältliche Oberflächenwerkstoff lässt sich aufgrund seiner Eigenschaften und Qualität besonders gut verarbeiten und wird vorwiegend für die Herstellung von Möbel oder im Ladenbau verwendet.

Max HPL ist auch mit weissem Kern, als Postformingplatte oder mit Individualdekor erhältlich.

Die Vorteile:

- → drei Formate verfügbar
- → hohe Widerstandsfähigkeit gegen Abrieb, Stöße und Kratzer
- → erhöhte Schlagfestigkeit
- → pflegeleicht und unempfindlich gegenüber haushaltsüblichen Chemikalien
- → unbedenklich im Kontakt mit Lebensmitteln
- → wärmebeständig

Anwendungsbereiche:

Möbelbau, Innenausbau, Objekteinrichtung, Ladenbau

Max Compact Platten sind für den hochbeanspruchten Innenausbau geeignet und universell einsetzbar.

In seinen verschiedenen Ausführungen lässt sich Max Compact Interior exakt auf jeden Einsatzbereich abstimmen. Und verspricht dabei höchsten Nutzen und beste Qualität.

Die massiv aufgebauten Schichtstoffplatten mit beidseitigem Dekor sind widerstandsfähig und schlank zugleich. Nahezu jedes Dekor der Interior Kollektion ist auch als Compactplatte erhältlich. Und mit Max Compact Interior Individualdekor sind Ihren Gestaltungswünschen so gut wie keine Grenzen gesetzt. Dank dieser großen Auswahl fügen sich die Platten harmonisch in das Gesamtbild des Raumes ein und lassen dadurch keine Gestaltungswünsche offen.

Max Compact Interior ist selbst für sensibelste Anwendungen geeignet, wie etwa für den medizinischen Bereich, Sanitär- oder Nassbereiche. Die Platten sind auch mit weissem Kern erhältlich.

Die Vorteile:

- → ausgezeichnete mechanische Eigenschaften
- → widerstandsfähig
- → pflegeleicht
- → lösungsmittelbeständig
- → hält auch ständiger Feuchtigkeit stand
- ⇒ schlanker, stabiler Werkstoff

Anwendungsbereiche:

Sanitär- und Nassräume, Wandverkleidungen, Geländerfüllungen, Kabinen, Möbel, Tische, Pulte







Eine Platte, die durch ihre speziell verdichtete Oberfläche selbst die höchsten Anforderungen an Hygiene und Widerstandsfähigkeit erfüllt.



Max Compact Interior Plus sind Hochdruck-Schichtstoffplatten (HPL) mit einer doppelt gehärteten, vernetzten und geschlossenen Urethan-Acrylat-Beschichtung.

Sie sind für hoch beanspruchte Einsatzgebiete an stark frequentierten Plätzen mit erhöhten Reinigungs- oder Hygieneanforderungen entwickelt worden. Dank ihrer hervorragenden Oberfläche sind Max Compact Interior Plus Platten leicht zu reinigen und genauso leicht zu desinfizieren wie Edelstahl oder OP-Fliesen.

Auch in F-Qualität erhältlich.

Die Vorteile:

- → geschlossene Oberfläche
- → leicht zu desinfizieren
- → langlebig und hoch belastbar
- → leicht zu reinigen, Kalkrückstände leicht entfernbar
- → Format- und Dekorvielfalt

Anwendungsbereiche:

Möbel und Wandschutz im medizinischen Bereich, in Nassräumen, Schulen, Kindergärten, Hotels, im öffentlichen Raum (Flughäfen, Bahnhöfe), in der Lebensmittelindustrie, Großküchen und im öffentlichen Verkehr



Die Ausstattung von anspruchsvollen Gebäuden ist ein Spezialgebiet von FunderMax. Dabei ist Max Resistance² Ihr Produkt, wenn absolute Sauberkeit und eine hoch beständige Oberfläche gefragt sind.





Max Resistance² Platten setzen sich aus sorgfältig ausgewählten und geprüften Rohmaterialien zusammen und sind selbst für sensibelste Anwendungsbereiche geeignet. Bei enormer Hitze und hohem Druck verpresst, entstehen einzigartige, homogene Compactplatten, die farbbeständig sind und sich durch eine hohe chemische und mechanische Widerstandsfähigkeit auszeichnen.


Der fugenlos und allseitig geschlossene Werkstoff hält selbst ständiger Feuchtigkeit stand. Selbst hoch konzentrierte Säuren und Lösungsmittel sowie aggressive Reinigungs- und Desinfektionsmittel bewirken keinerlei Veränderungen von Oberfläche und Farbe. Somit sind Max Resistance² Platten perfekt für den Einsatz in industriellen Laboren, Forschungszentren, Krankenhäusern, der Lebensmittelindustrie und überall dort geeignet, wo absolute Beständigkeit und Hygiene vorausgesetzt sind.

Die Vorteile:

- → ausgezeichnete mechanische und physikalische Eigenschaften
- → säure- und lösungsmittelbeständig
- → ausgezeichnete chemische Beständigkeit
- → abriebfest
- → resistent gegen Kälteschock
- → lebensmittelecht und antibakteriell
- → beidseitig verwendbar

Anwendungsbereiche:

Möbel, Tische, Pulte, Verkleidungen und Arbeitsplatten für den medizinischen Bereich, industrielle Labore, Fotolabore,



Ein innovativer System Wandschutz und Wandbekleidung, die Ihnen das Tor zu einer Welt voller visueller Highlights, zeitgemäßer Architektur und durchdachter Technik eröffnen.



oto: Kurt Kuball



m.look System Wandschutz setzt als dekoratives mechanisch stabiles Plattenelement neue Akzente im architektonischen Bereich. Es besteht aus großformatigen m.look Platten mit hochbelastbarem Kern und mit dekorativen HPL Oberflächen an beiden Seiten nach EN 438.

Ob öffentliche Gebäude oder mehrdimensionale Konstruktionen – dank der großen Auswahl an Interior-Dekoren setzt m.look selbst kreativste Entwürfe überzeugend um. Der System Wandschutz wird verdeckt mechanisch befestigt und mit Metall Außen- und Eckprofilen ausgeführt. Beratung und Vertrieb erfolgen ausschließlich über unsere qualifizierten System Wandschutz Partner und Fachhändler.

Die Vorteile:

- → DIBT Zulassung als Wand- und Deckenbekleidung
- → Prüfzeugnis nach Baustoffklasse nach EN 13501.1 A2s1d0
- → kratzfest, feuchtigkeits- und hitzebeständig, dimensionsstabil
- → impactbeständig im System (Anfahren von z.B. Betten)
- → leichte Desinfizierbarkeit der Oberflächen
- → Nachweis für Chemikalienbeständigkeit der Oberflächen
- → Nachweis für leichte Reinigbarkeit der Oberflächen
- → permanent Anti-Graffiti beständig
- → beugt der Einlagerung von Keimen und Bakterien vor

Anwendungsbereiche:

Fluchtwege, Liftvorräume, Foyers in Krankenhäusern und Altenheimen, Shoppingcenter, Klassenzimmer, Bürobauten, Eingangshallen in

Ein Material, das von seiner Herstellung bis zum jahrzehntelangen Einsatz für Nachhaltigkeit, gesundes Leben, Wohnen und Arbeiten steht.

Lange bevor sich der Nachhaltigkeits-Trend in der Branche durchgesetzt hat, entwickelte FunderMax Biofaser – eine Faserplatte, die bis heute aus frischem Holz im Nassverfahren nach der Norm EN 622-2 (entspricht Typ HB) hergestellt wird.

Biofaser eignet sich für den universellen Einsatz im Innenbereich ohne besondere Anforderungen an die Festigkeit. Durch das spezielle Herstellverfahren kann FunderMax fast vollständig auf den Einsatz von Kunstharzen verzichten. Im Rohzustand hat die Platte eine glatte Oberseite und eine Siebstruktur auf der Rückseite.

Um die Widerstandsfähigkeit von Biofaser zu erhöhen, kann die Oberfläche mit Melaminharzpapier, Lack oder Folie veredelt werden.


Die Vorteile:

- → universell einsetzbar
- → gut zu bearbeiten
- → aus natürlichen und nachwachsenden Rohstoffen hergestellt
- → Formaldehydgehalt entspricht dem von natürlichem Holz
- → bedenkenlose Entsorgung

Anwendungsbereiche:

Tür- und Möbelindustrie, Autoindustrie





WWW.iaiiaoiiiiaxiat

-B-19/1

FUNDERMAX SPAIN Pol. Ind. Can Salvatella Avda. Salvatella, 85–97 E-08210 Barberà del Vallès (Barcelona) Tel.: +34 93 729 63 45

Tel.: +34 93 729 63 45 Fax: +34 93 729 63 46 info.spain@fundermax.biz www.fundermax.es

FUNDERMAX INDIA PVT. LTD. No. 13, 1st Floor, 13th Cross Wilson Garden IND-560027 Bangalore

IND-560027 Bangalore Tel.: +91 80 4112 7053 Fax: +91 80 4112 7053 officeindia@fundermax.biz www.fundermax.at

FUNDERMAX POLSKA SP. Z O.O. ul. Rybitwy 12 PL-30722 Kraków

Tel.: +48-12-65 34 528 Fax: +48-12-65 70 545 infopoland@fundermax.biz

FUNDERMAX SWISS AG Industriestrasse 38 CH-5314 Kleindöttingen Tel.: +41 (0) 56-268 83 11 Fax: +41 (0) 56-268 83 10 infoswiss@fundermax.biz www.fundermax.ch

FUNDERMAX NORTH AMERICA, INC. 2015 Ayrsley Town Blvd. Suite 202 Charlotte, NC 28273, USA Tel.: +1 980 299 0035 Fax: +1 704 280 8301 office.america@fundermax.biz www.fundermax.at

FunderMax GmbH